

REPUBBLICA ITALIANA CE 0739470

UFFICIO PROVINCIALE DI TREVISO
LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE
LA SUDDETТА TARGA IL VEICOLO
DESCRIZIONE NAZ DESCRITTO ALLE PAGG 1 E 2 SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO
PROPRIO

COM. COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
RES. VOLPAGO DEL MONTELLO -TV-98 VIA SCHIAVONESCA NUOVA

CLASSE VEICOLO - AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE
FABBRICA/TIPO- FIAT AUTO SPA 230BDMNB FIAT DUCATO N1
CHASSI- 0M53614EST16D
TELAIO-ZFA23000005021275

TREVISO
12/07/94
IL DIRETTORE

N° A054547TV300794

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA
DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 30/07/94
IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE
NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/
1974 - LEGGE 30/03/87 N.132

N° A054547TV300794
CARROZZERIA G1- FURGONE CON UNA PORTA-ASSESSE

tipo	8140.67	lunghezza	5,005	area m	1860
temper/cumb.	4/ GASOL	larghezza	1,998	portata m	1365
cilindrata	04	altezza punt.	0,965	condensata	3225
cilindrata cm³	2500	note	2	rimorchiaibile m	1600
pot. max kW	62.00	distanza interassi	3,200	max autotreno	
tipo potenza		II		su tela	
pot. max CV	4200	III		max carico a tela	
tipo cambio	MEC	003		SERVIZIO	
n° marcia	05			ACCOPPIO	
rappr. solida	1/3,787			Approvati	
PNEUMATICI	195/70 R15C	103/101Q		IDR/SERVOFR/DEPRESS	
SILENZIATORE	APPROVATO	CEE		IDR/SERVOFR/DEPRESS	
Vel. max km/h	195/70 R15C	CEE			
	Avantaggiato nella mm	94			
	SENZOSERVIZIO IDRAULICO	3150			
	RISPETTA LA DIRETTIVA 91/441				
	CEE SULL'INQUINAMENTO				
	VEL. MAX = 126.00 POTENZA/TARA = 033.33 KW/T				

N° A054547TV300794

PNEUMATICI IN ALTERNATIVA:
MASSE MAX AMMESSE-ASSE ANT.KG. 01650
ASSE POST.KG. 01750
205/70 R15C 106/104Q.

DUCATO

159000

N° A054547TV300794

AB743NX

 REPUBBLICA ITALIANA Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI		1
CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I Registration Certificate Part I; Registreringsattest Del I; Permis de Circulació, Parte I; Releascertificate Del I; Certificat d'Immatriculació, Parte I; Konstruktivni Dost I; Certificado de Matrícula, Parte I; Registringsbeviset, Del I; Zulassungsbescheinigung, Teil I; Акт Регистрации, Часть I.		
N° R000846TV04	(A) AL92816	
(B) 1979		
(C.2.1) VOI PAGO DEL MONTELLIO DOM.		
(C.2.3) 98 SCHIAVUNESCA NUOVA VOI PAGO DEL MONTELLIO (TV)		
AR 799181		

N° R000846TV04	(A) AL92816	2
(D.1) AVIAN CAR 380		
(D.2)		
(D.3)		
(E) 0517		
(F.1)		
(F.2) 630 (F.3) (G)		
(I) 03.03.2004		
(J.1) CARAVAN - USB - PROPRIO		
(J.2) 40 (PUNONE FINESTRATO) ATTREZZATO PER USO CAMPERO (D)		
(K) VED267CFAV674		
(L) 1	(N.1)	(N.2)
(N.3)	(N.4)	(N.5)
(Q.1)	(Q.2)	
(P.1)	(P.2)	(P.3)
(P.5)		
(Q)	(S.1)	(S.2)
(U.1)	(U.2)	
(U.1)	(U.2)	
(U.6)	(U.5)	
(U.7)		
(U.8)		

N° R000846TV04	(A) AL92816	3
GIA' TARGA TV ESITO VISITA E PROVA (ART. 75) DATA: 01.03.2004 (0710371432) LUNGHEZZA 5.145 M LARGHEZZA 2.200 M PNEUMATICI: 5.60 13 PR4 VEICOLO GIA' IN CIRCOLAZIONE DAL 1979 CON TARGA TV011428 RIMORCHIO USB A SITAZIONE CON ANNESTIMENTO INTERNO: 1 DIVANO LETTO + RETE DA LETTO 1 TAVOLO; MOBILI E CASSETTIERE. M.D. N. 0710371432 DEL 01.03.2004 IL RIMORCHIO PUO' ESSERE TRAINATO DA AUTOVET. CON GANCIO A SFERA E GIUN- TO ELET. CON INSTALLAZIONI APPROVATE E CARATTERISTICHE COMPATIBILI CON MASSA COMPL. E LARGH. SOPRA INDICATE		

N° R000846TV04	(A) AL92816	4
----------------	-------------	---

REPUBBLICA ITALIANA Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI		* targa * APP210
RAO06540 ufficio provinciale di RAVENNA le norme del testo unico approv. d.p.r. 7/06/88 ISTO. DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' si rilascia il certificato di circolazione descritto nelle seguenti schede e registrato con la targa sopra indicata per AVORAZIONE EDILI STRADALI- proprietario M.A.I.B. SEDE LEGALE BOLOGNA E SEDE 3CONDARIA ss. 258 FAENTINA F. ZARATTIN RA RAVENNA ategoria - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE abbr./tipo CNH ITALIA LB110B-4PT nologaz LLP3065A tel LB110B4PT031056965 AVENNA 01/03/06 p. il direttore IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PROVINCIALE (Dr. Ing. Giovanni Di Mari)		
indice agenzia > 1019 <		

REPUBBLICA ITALIANA Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI		* targa * APP210
RAO06540 01/03/06 RA 16/01/06 ROIETTORI INCLINATI IN MODO CHE LA LUCE INCONTRI IL ERRENO DAVANTI ALLA MACCHINA NON OLTRE 10 METRI. ERNA: CARICATORE-ESCAVATORE A CUCCHIAIO ROVESCIO PP. CON MARTELLO DEMOLITORE; VALORI MAX PER VARI ALLE IMENTI CONSENTITI TARA 8850/7500; 1"ASSE 3180/1610KG "ASSE 6380/5170KG; LUNG. 6,34/5,79M; SBALZO ANT. 2,15/1, 3M SBALZO POST. 2,02/1,77M; PNE. 2-16-9-28/10PR S: 440/ JR28-156A8SS; 480/80R26-160A8S; MASSE LIM. 1"ASSE 3200KG ASSE 6400KG TOT.: 8850KG; CONFORME 97/68/CE FASE II; ROIETTORI DA LAVORO OCCULTATI O NON IN FUNZIONE OBBL 30 DISPOS. A LUCE LAMPEG. APPROV. IN FUNZIONE ANCHE DI IORNO; PEDALI FRENO COLLEGATI; DISP. D'INNESTO AUTOM. DE LA DOPPIA TRAZ. IN CASO DI ATTIV. DEL FRENO DI SERVIZI DEVE ESSERE INSERITO. PNE. 1"ASSE 320/80R18IND134A8		

Mod. TT 811 2 NRA006540 01/03/06 * targa * APP210 CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE		immatricolata a RAVENNA il 16/01/06 ** attrezzature ** TERNA: CARICATORE-ESCAVATORE POST. A CUCCHIAIA ROVESC mot. CNH F4GE0484G-D si rilascia il n. cil. 04 cilindri 04485 pot. max kw 082,0 giri 2430 silenz appr db contr 092 lungh 06,345 largh 2,430 sbalzo ant. 2,150 post. 2,020 masse Kg = tara 08850 portata NON ATTA compl. 008850 rimorc massa max 06380 asse 02 vel max 35,0 pneumatici 12,5/80-18 10PR S: 18,4-26 IND. 12PR S: freni serv. IDRAULICO socc. MECCANICO ** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA ** I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI. ATTEZZI E BRACCI BLOCCATI. TAGLIANTE E DENTI PROTETTI E SEGNALATI INGOMBRI DEGLI ATTREZZI SEGNALATI SUI TRE LATI CON STRISCE BIANCHE E ROSSE RETTORIFLETENTI anno prima imm 06 il certificato va accompagnato da 1 scheda tecnica.
--	--	---

Mod. TT 811 2 NRA006540 01/03/06 * targa * APP210 SCHEDA TECNICA N. 1		immatricolata a RAVENNA il 16/01/06
--	--	-------------------------------------

REPUBBLICA ITALIANA <i>Ministero dell'Interno e delle Comunicazioni</i> DIREZIONE GENERALE DELL'AUTORIZZAZIONE E DEL TRACCATTO INTERNAZIONALE	TARGA	AH35BY15
N° ACQ. 1590TV - OFFICIA PROVINCIALE DI TREVISO VISTE LE NOBILITÀ DEL D.L.V. n° 4 - 1992 N. 245 Visto: LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE SI IMMATRICOLA CON LA SUDDETTA TARGA IL VEICOLO. DEDICAZIONE NAZ. DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2, SI RILASCIATA LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO PROPRIO (A) J. COM. VOLPAGO DEL MONTELLO RES. VOLPAGO DEL MONTELLO - TV-98 SCHIAVONESCA NUOVA CLASSE VEICOLO -- AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE FABBRICA TIPO-- FIAT-AUTO SPA-176AQ55F-FIAT PUNTO OMOL. C.A.Z.-- OM532455S754		
TELAID. PRG17600002257687 CANONE IMMATRICOLAZIONE 95 TREVISO 04/7 10/95 		

MOTORE		DIMENSIONI				MASSA (KG)	NORMALI		ECCEZION	
tipo	17482-000	lunghezza	m			tara (1)	935			
lamp./comb.	4/ BENZ	larghezza	m			portata (2)	1215			
cilindri	04	sbalzo post.	m			complessiva	900			
cilindrata cm³	1108	assi	n.			rimorchiabile (3)				
pot. max kW	40.00	distanza interassi	I			max autotreno				
tipo potenza		I				su ralla				
litri/min.	5500	II				max 90 gancio o rata				
pot. fiscale CV	17	NUMERO POSTI								
TRASMISSIONE		2								
tipo cambio	MEC	005								
n° marce	05									
rapp. totale	1/3.489									
PNEUMATICI		155/70 R13 75T								
SICENZIATORE		APPROVATO								
Vel. max/km/h		155/70 R13 75T								
		CEE dB conveglia usali (4)								
		SERVOSTERZO								
		RISPETTA LA DIRETTIVA 94/12								
		CEE CON CATALIZZATORE								
		VEL. MAX = 150.00 POTENZA/TARA. = 042.78 KW/T								

3	N° RIC. 15.967/04 1045	TARCA	AH35BYS
ATTENZIONE: LA RICERCA DI DESCRIZIONE AL PRA DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 04/10/95.			

4 N° AD41590TV041095 TARGA AH258YVS

PNEUMATICI IN ALTERNATIVA:
165/60 R14 75T.
I VEICOLI CON ABS DEVONO ESSERE EQUI-
PAGGIATI ESCLUSIVAMENTE CON PNEUMATICI
165/60 R14 75T.

$$\frac{1}{2} \cdot 7$$
$$\frac{1}{2} \cdot 7$$

N° AD22193PD270596		CASSONE RIBALTABILE TRILAT.		TARSA	A
CARROZZERIA RE-					
MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (KG)	
tipo	B440-D7SOFIA	m	4,130	tara p.h.	1750
tempo/cicmb.	4/ BASOL	m	1,700	portata m	1750
cilindrata cm ³	2500	lit.	2	complessiva	3500
pot. max kW	55,00	assi	2	rimorchiabile su	1500
		distanza interassi	2,300	max autotreno	
		II		su ralle	
TRASMISSIONE		NUMERO POSTI		FRULLO	
pot. fiscale CV		anteriori	3	max su gancio o ralle	
tipo cambio	MES	max	009		
		a motore max			
PNEUMATICI		di servizio		45-8-	
dimensioni		215 P 14C - (112N)		18 controllo usati (4)	
Velocità km/h		CONFORME 91/542 CEE		PUNTO 6.	
		ALL... I.D.M. 23.03.92			
		VEL. MAX = 109,00		POTENZA/TARSA = 034,42 (KW/T	

4 N° A022193PD270596 AL
TADCA

MASSE MAX AMMESSE-ASSE ANT KG. 01300
ASSE POST. KG. 02320
DIA. DUE. CEE 84/334 : 34/372/CEE
RAPPORTO AL PONTE: 1/4, 875
PNEI OPPURE 215/75 R 16 C. (113N).
GUIDA. A SINISTRA: CABINA NORMALE;
SERVOST IN ALTERNATIVA:ZF 8090 RAPP
1:15.2

REPUBBLICA ITALIANA - L. 11.06.2010
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIREZIONE REGIONALE DEL TRASPORTO
TARGA BE925AV

N° A044889TV UNICO PROPRIETARIO: TREVISO
ASSE LE MONTE DO. 24.06.1999 LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE
SU IMMATRICOLAZIONE CON LA SUDDETTA TARGA IL VEICULO
PRODOTTOE EGT DICHIARATO ALLE PROVA E E' IN POSSESSO DELLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE PER USO
PROPRIO
CON. VOLPAGO DEL MONTELO

RES. VOLPAGO DEL MONTELO -TV-98 SCHIANDONIA NUOVA

CLASSE VEICULO - AUTOVEICULO PER USO SPECIALE
FABBRICAZIONE - TOYOTA MUCC. L1155L. PRIMOVI HI LUX 4WD
CHOL6642-0MS438888701
TELALD-J1123LNU800019523
02/02/1999
02/02/1999
A. C. CIRCOLAZIONE

N° A044889TV280999 TARGA BE925AV

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA
DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 28/09/99
IL VEICULO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI IMMATRICOLAZIONE
NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/
1974 - LEGGE 30/03/97 N. 132

*Contrassegno VIA SCHIANDONIA NUOVA N°98



AGG. N° 02/01/99 DEL VEICULO ANNIATO DI 1000 CM. CILINDRO PER
COL. DO. 24/06/1999 PRIMOVI DI KATOHUCHI
MABBA CHIVERRIA MABBA DEL
RICHICHIA RE. 2250. ARGHENZA MABBA
DEL RIMOSCHIO N. 2.800.

N° A044889TV280999
CARROZZERIA - VEDI ANNOTAZIONE
TARGA BE925AV

VEICULO		VEICULO		VEICULO	
Tipologia	4/ T	Tipologia	4-855	Tipologia	1800
Longhezza	4/ BASEL	Longhezza	1.490	Longhezza	2515
Capacità car.	2446	Capacità car.	2	Capacità car.	2250
Vel. max km/h	66.00	Vel. max km/h	2.060	Vel. max km/h	2250
Vel. max km/h	66.00	Vel. max km/h	2.060	Vel. max km/h	2250
Vel. max km/h	66.00	Vel. max km/h	2.060	Vel. max km/h	2250

VEICULO DOTATO DI TRAZIONE INTEGRALE
INSERIBILE A COMANDO SULL'ASSE ANTE-
RIORE. LA TIPOLOGIA MOTORE E' RAPPORTATO
SUL CONDOTTO DI ASPIRAZIONE, SUL MO-
NITORIO E' PUNZIONATO "EL".
CERTIFICATO DI APPROVAZIONE:
DATA 24/06/99 (07TV198861)

N° A044889TV280999 TARGA BE925AV

VEICULO DOTATO DI TRAZIONE INTEGRALE
INSERIBILE A COMANDO SULL'ASSE ANTE-
RIORE. LA TIPOLOGIA MOTORE E' RAPPORTATO
SUL CONDOTTO DI ASPIRAZIONE, SUL MO-
NITORIO E' PUNZIONATO "EL".
CERTIFICATO DI APPROVAZIONE:
DATA 24/06/99 (07TV198861)

AGG. N° 02/01/99 DEL VEICULO ANNIATO DI 1000 CM. CILINDRO PER
COL. DO. 24/06/1999 PRIMOVI DI KATOHUCHI
MABBA CHIVERRIA MABBA DEL
RICHICHIA RE. 2250. ARGHENZA MABBA
DEL RIMOSCHIO N. 2.800.

VEICULO DOTATO DI TRAZIONE INTEGRALE
INSERIBILE A COMANDO SULL'ASSE ANTE-
RIORE. LA TIPOLOGIA MOTORE E' RAPPORTATO
SUL CONDOTTO DI ASPIRAZIONE, SUL MO-
NITORIO E' PUNZIONATO "EL".
CERTIFICATO DI APPROVAZIONE:
DATA 24/06/99 (07TV198861)

GENERALI E REGIONALI DEL TRASPORTO

[illegible]

(D.1) SUZUKI MOTOR CO FJ 4 B43V 1 5
 M71 JIMNY
 (E) USAF 1862000150815
 (F.1) 1420 (F.3) 2720 (G)
 (1) 01.04.2003
 (4) M
 (1.1) AUTOREGOLAZIONE PER USO SPECIALE
 USO PRIVATO
 (1.2) ZO (VEDERE ANNOTAZIONI)
 (K) 0E00345E5104
 E5=99/14=0056
 (L) 2 (N.1) (N.2)
 (N.3) (N.4) (N.5)
 (O.1) 1300 (O.2)
 (P.1) 1328 (P.2) 060.00 (P.3) 0502
 (P.5) M134
 (Q.1) (S.1) 4 (S.2)
 (U.1) 87 (U.2) 25
 (U.3) (U.2)
 (U.4) (U.5)
 (U.7) 184.0
 (U.9) 2001X1/LE

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 21.02.2004
ESISTE VISITA E PROVA (ART. 75).
DATA 28.03.2003 (0710332116)
LUNGHEZZA 3,625 M. LARGHEZZA 1,600 M.
TIPO CAMBIO: MECCANICO
BANCO TRAINO
MASSA MAX RIMORCHIO 1300 KG
ABS, N° 0710332116 COLL. DO 28.03.2003
PNEUMATICI/
205/70 R15 95S
IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA
DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO
DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.
ACCENTATO DISPOSITIVO SUPPLEMENTARE
DI SEGNALE AD USO PROTEZIONE DI
VIALE
MOD. N° 0710332116 DEL 28.03.2003
RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/11/CE
RIF. 98/69/CE
CONSUMI IN LITRI / 100 KM
PERCORSO URBANO 09,50;
EXTRAURBANO 06,80; COMBINATO 07,80.
IL VEICOLO PUO' ESSERE EQUIPAGGIATO
CON ALLESTIMENTI DI CARROZZERIA;
LUNGHEZZA MAX 3805 MM.
LARGHEZZA MAX 1645 MM.
MASSA A QUOTO 1020 KG.
MASSA MASSIMA TOTALE DELLE COMBINA-

II, VEICOLO NON ESSERE DOTATO FIN DALL'ORDINE DEL BANDO DI TRAIRO APPROVAZIONE E01 00-0764; QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA COMPORTA VISTA E PROVA.

 REPUBBLICA ITALIANA Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI		1
CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I Registration Certificate, Part I; Registreringsattest, Del I; Permiso de Circulación, Parte I; Reklamationsattest, Osa I; Certificat d'immatriculation, Partie I; Keutelsbewijs, Deel I; Certificado de Matrícula, Parte I; Registreringsbeviset, Del I; Zulassungsbescheinigung, Teil I; Aðstoð Kviklodunar, Áhrpaq, I.		
N° A007264TV04	(A) CF497YJ	
(B) 08.04.2003		
(C.2.1) VOLPAGO DEL MONTELLO COM.		
(C.2.3) 98 SCHIAVONESCA NUOVA VOLPAGO DEL MONTELLO (TV)		
AR 791971		

N° A007264TV04	(A) CF497YJ	2
(D.1) FIAT AUTO SPA 244BSMRB 13D FIAT DUCATO		
(D.2)		
(D.3)		
(E) ZFA24400007204244		
(F.1)		
(F.2) 3300	(F.3) 5300	(G)
(I) 08.04.2003		
(J) M1		
(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE -USO PROPRIO		
(J.2) AF (VEICOLO MULTIUSO)		
(K) OEZFA06EST13D E3*98/14*0102*		
(L) 2	(N.1)	(N.2)
(N.3)	(N.4)	(N.5)
(O.1) 2000	(O.2)	
(P.1) 2284	(P.2) 081,00	(P.3) GASOL
(P.5) F1AE0481C		
(Q)	(S.1) 9	(S.2)
(U.1) 83	(U.2)	2700
(V.1)	(V.2)	
(V.3)	(V.5)	
(V.7) 216,0		
(V.9) 2001/1/CE		
IMPOSTA DIRETTA ASSOLUTA IN MODO VIRTUALE		

N° A007264TV04	(A) CF497YJ	3
PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 10.02.2004 CERTIFICATO DI APPROVAZIONE. DATA 04.04.2003 (07TV338390) LUNGHEZZA 5,099 M LARGHEZZA 2,024 M TIPO CAMBIO: MECCANICO PNEUMATICI: 205/70 R15C 106/1040 COLLAUDO IN UNICO ESEMPLARE PER ACCERTAMENTO DEI SEGUENTI ADATTAMENTI VE DI ALLEGATO: M.O. N. 07TV338390 DEL 04.04.2003 RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/1/CE RIF: 98/69/CE IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO ESTERNO DI CARROZZERIA. MASSA A VUOTO = KG 2075. SEQUE POSTI ANTER.: 3 IN ALTERNATIVA. -CONSUMO IN LITRI / 100 KM PERCORSO URBANO 09,00; EXTRAURBANO 07,70; COMBINATO 08,10. IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DALL' ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO APPROVAZIONE E11 00-3716; E11 00-3717 E13 00-0827. QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA. (E13 00-0100 OPPURE E13 00-0585)		

N° A007264TV04	(A) CF497YJ	4
ANNOTAZIONI: Collaudo in unico esemplare per accertamento dei seguenti adattamenti: applicazione nella parte posteriore di n. 4 guide per il bloccaggio di n. 2 carrozzelle per disabili e applicazione di un sollevatore elettroidraulico marca RICON modello S1231 matricola n.155240 per il sollevamento di carrozzella per disabili; configurazione posti senza disabili totali 9: 3 anteriori + 3 centrali + 3 posteriori, oppure in alternativa configurazione posti con disabili e sedile posteriore ribaltato totali 8: 3 anteriori + 3 centrali + 2 carrozzelle per disabili. Vale per uso interno dell'Ufficio.		
p. il Direttore ispettore aggiunto Conte P. I. Russo		
04 APR. 2003		
Trinito, li		

Wind MC 820 F

AST: 269720[illegible]

NCL 520 T VU

[illegible][illegible]



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

1

CARTA DI CIRCOLAZIONE

BM 0669547

Permis de circulaci6n. Ovd6kni o registraci6n. Zulassungsbewilligung. Registrac6nsmatsumiss. Acta de circulaci6n. Πιστοποιητικό Εγγραφής. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registrac6n splicelha. Registrac6n i talijana. Fogalmai engedely. Certificat la Registrac6n. Karsakapew'js. Dow6d Rejestrac6ny. Certificado de matriculaci6n. Ovd6kni o d'vitienci. Prometno dovoljenje. Reklsterd6rillidistus. Registrac6nshetset.

N° A090009TD07

(A) DJ764DV

(B) 11.06.2007

(C.2.1) COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLLO COM.

(C.2.3) 98 VIA SCHIAVONESCA N. VOLPAGO DEL MONTELLLO (TV)

N° A090009TD07

(A) DJ764DV

2

(D.1) FIAT AUTO S.P.A. 223A*P16 10

(D.2)

(D.3) FIAT DOBLO

(E) ZFA22300005517991

(F.1)

(F.2) 1830 (F.3) 2830 (G)

(I) 11.06.2007

(J) M1

(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE -USO PROPRIO

(J.2) AF (VEICOLO MULTUSO)

(K) DEZFA03EST10

E3*9B/14*0071

(L) 2

(N.1)

(N.2)

(N.3)

(N.4)

(N.5)

(O.1) 1000 (O.2)

(P.1) 1368 (P.2) 957,00 (P.3) BENZ

(P.5) 350A1000

(R)

(S.1) 5

(S.2)

(U.1) 85

(U.2)

4500

(V.1)

(V.2)

(V.3)

(V.5)

(V.6)

(V.7) 174,0

(V.9) 2003/76/CE-B

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MOD
VIRTUALE

N° A090009TD07

(A) DJ764DV

3

LUNGHEZZA 4,253 M LARGHEZZA 1,722 M
TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI: 185/65 R15 (88T).

RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B
(EURO 4)IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN
DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO
ESTERNO DI CARROZZERIA.

MASSA A VUOTO = KG 1230.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DAL
L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO
APPROVAZIONE E11 00-5646; QUALUNQUE
INSTALLAZIONE SUCCESSIVA COMPORTA
VISITA E PROVA.

-CONSUMO IN LITRI / 100 KM

PERCORSO URBANO 09,20;

EXTRAURBANO 06,30; COMBINATO 07,40.

RAPP.TOT IN ALTERNATIVA:

1/4,500 OPP. 1/4,081.

N° A090009TD07

(A) DJ764DV

4

MC 820

 REPUBBLICA ITALIANA Ministero dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI	CARTA DI CIRCOLAZIONE	
	BM 0669546	
	Permis de circulaci6n. Ouedetia o registro. Registro de vehiculos. Zulassungsbekräftigung. Registro de vehiculos. Αδεια κυκλοφορίας. Πιστοποιητικό Εγγραφής. Registro de vehiculos. Certificat d'immatriculation. Registro de vehiculos. Registro de vehiculos. Forpatal elgredet. Certificat in' Registrarejos. Karsakraben is. Dovid Rejestracyjny. Certificado de matricula. Ouedetia o registro. Promemo d'edvlenje. Reklamatsionirovniy. Registro de vehiculos.	
N° A090013T007	(A) DJ76BDV	

(B) 11.06.2007

(C.2.1) COMUNE DI VOLFAGO DEL MONTELLO COM.
 (C.2.3) 98 VIA SCHIAVONESCA N.
 VOLFAGO DEL MONTELLO (TV)

N° A090013T007	(A) DJ76BDV	2
(D.1) FIAT AUTO SPA 169AXB2A 04C		
(D.2)		
(D.3) FIAT PANDA 4X4		
(E) ZFA16900000921990		
(F.1)		
(F.2) 1425 (F.3) 2225 (G)		
(I) 11.06.2007		
(J) M1		
(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE -USO PROPRIO		
(J.2) AF (VEICOLO MULTIUSO)		
(K) DEZFA09EST04C		
e3*2001/116*0151		
(L) 2	(N.1)	(N.2)
(N.3)	(N.4)	(N.5)
(O.1) 800	(O.2)	
(P.1) 1242	(P.2) 044,00	(P.3) BENZ
(P.5) 188A4000		
(Q)	(S.1) 4	(S.2)
(U.1) 78	(U.2) 3750	
(V.1)	(V.2)	
(V.3)	(V.5)	
(V.6)	(V.7) 156,0	
(V.9) 2003/76/CE-B		

IMPOSTA
 DI BOLLO
 ASSOLTA
 IN MODI
 VIRTUALE

N° A090013T007	(A) DJ76BDV	3
LUNGHEZZA 3,574 M LARGHEZZA 1,605 M		
TIPO CAMBIO: MECCANICO		
PNEUMATICI: 165/70 R14 81T M+S -		
RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B (EURO 4)		
*OMEUR=E3*2001/116*0151*		
IL VEICOLO PUO ESSERE DOTATO FIN DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO ESTERNO DI CARROZZERIA.		
IL VEICOLO PUO ESSERE DOTATO FIN DALL' ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO		
APPROVAZIONE E11 00-4983;E11 00-4984		
E13 00-1654.QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA.		
-CONSUMO IN LITRI / 100 KM		
PERCORSO URBANO 07,90;		
EXTRAURBANO 05,80; COMBINATO 06,60.		
MASSA A VUOTO = KG 0980.		
SEGUE PNEUM.: 185/65 R14 86T M+S		

N° A090013T007	(A) DJ76BDV	4
-----------------------	--------------------	----------

		REPUBBLICA ITALIANA Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E IL TRASPORTO INTERMODALE		1
CARTA DI CIRCOLAZIONE CA 0268266				
Permit de circulatie. Ověřovací a registrační. Registrationska. Zulassungsbescheinigung. Registrationsnummer. Αφιστά ενοκλήσεως. Πιστοποιητικό Εγγραφής. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registrācijas apliecība. Registrācijas liecējums. Forgalbí engedély. Certifikat la Registrare. Kennzeichenbewilligung. Dovod Rejistracijnij. Certificado de matrícula. Ověřování a evidenci. Přemětno dan objave. Režidentitātskart. Registrācijas šķērsis.				
N° A110702RM10		(A) EB496DZ		
(D) 18.03.2010				
(C.2.1) LEASEPLAN ITALIA SPA				
(C.2.3) VIA ALESSANDRO MARCHETTI 105 ROMA (RM)				

6388

N° A110702RM10		(A) EB496DZ		2
(D.1) IVECO 35/E4				
(D.2)				
(D.3)				
(E) ZCFC3571305809398				
(F.1)				
(F.2) 3500 (F.3) (G)				
(I) 18.03.2010				
(J) N1				
(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE -USO DI TERZI DA LOCARE SENZA CONDUC.				
(J.2) KO (CASSONE)				
(K) NAN6199EST002DC				
(L) 2 (N.1) (N.2)				
(N.3) (N.4) (N.5)				
(O.1) (O.2)				
(P.1) 2287 (P.2) 078.00 (P.3) GASOL				
(P.5) F1AE0481U				
(Q) (S.1) 3 (S.2)				
(U.1) (U.2)				
(V.1) (V.2)				
(V.3) (V.5) 0.039				
(V.6) 1.5 (V.7) 257.0				
(V.9) 2003/76/CE-B				
				IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

N° A110702RM10		(A) EB496DZ		3
PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 21.04.2010 CERTIFICATO DI APPROVAZIONE. DATA 16.02.2010 (02FI390842) LUNGHEZZA 6,650 M LARGHEZZA 2,100 M RAPPORTO POTENZA/TARA = 28,364 KW/T PORTATA 750 KG PNEUMATICI: 175/75 R16C (107/105R)S-D LICENZA RILASCIATA DA COM.ROMA N. .3 IN DATA 19.02.2001 ALLESTIMENTO OFF.CUCINI 00006/10 CASSONE CON GRU RETROCABINA FERRARI F523 MATR. 100403 UBICATA A MM 1700 ASSE/ANT. M.O. N. 02FI390842 DEL 16.02.2010 RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B (EURO 4) MASSE MAX AMMESSE-ASSE ANT.KG. 01800 ASSE POST.KG. 02600 AUTOTELAIO E' PRODOTTO NEI SEGUENTI PASSI: DA 3000 A 4100 MM PNEU:OPP. 175/65 R16C (104/102R)S-D PNEU:OPP. 185/75 R16C (104/102R)S-D				

N° A110702RM10		(A) EB496DZ		4

$$\frac{1}{2}$$

REPUBBLICA ITALIANA
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI NAUTICA/AERONAUTICA
UFFICIO GENERALE DI R. PERSONALE

N. 408055309 (A) YA761AB

(B) 01.08.2017

(C.2.1) COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO-SERVIZIO POLIZIA LOCALE-ODM

(C.2.3) P.ZZA ERCOLE BOTTANI 4 VOLPAGO DEL MONTELLO (TV) (00629220241)

MAC 0555NA17 (A) YA761AB

(D.1) ALFA ROMEO

(D.2) 940 FYB1A 23E

(D.3) ALFA GIULIETTA

(E) ZAR94000007480469

(F.1)

(F.2) 1850 (F.3) 3150 (G)

(I) 01.08.2017

(U) M1

(J.1) AUTOVEICOLO USO ESCLUSIVO DI POLIZIA -USO PROPRIO

(J.3) ZZ (VEDERE ANNOTAZIONI)

(K) E342007/4640027424

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 1300 (O.2)

(P.1) 1598,00 (P.2) 088,00 (P.3) GASOL

(P.5) 940C1000

(S) (S.1) 5 (S.2)

(U.1) 79 (U.2) 2813

(V.1) (V.2)

(V.3) 0,0810 (V.5) 0,000500

(V.6) 0,51 (V.7) 103,0

(V.8) 2015/45

REPORTA
DEBOLLO
ASSOLTA
FIN MOD
VIRTUALE

N. 408055309 (A) YA761AB

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 01.08.2017 COLLAUDO ART.75 VALIDO COME REVISIONE DATA 14.07.2017 (GERMO5309)

CONSTRUTTORE: ALFA ROMEO S.P.A.

LUNGHEZZA 4,301 M LARGHEZZA 1,778 M

RAPPORTO POTENZA/PESA = 43,538 KW/T

COLLAUDO ART.75 CDS PER ALLESTIMENTO VEICOLO USO SPECIALE MONITO DI DISPOSTI CIVILI DI CUI ALL'ART.17 CDS DA ADIBIR ESCLUSIVAMENTE AL SERVIZIO POLIZIA TERRITORIALE DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

N.0. N. 3AR9065309 DEL 14.07.2017

ELENCO PNEUMATICI AMMESSI:

205/55 R18 71V (A1)

225/40 R18 72H REINFORCED (A2)

225/45 R17 91H (A3)

ELENCO COMPATIBILITA' AMMESSE:

ALFA 102-104-105-106

MASSA A VUOTO 15 KG 1310

RIF. REC 2015/45 (EURO 4B)

ALIMENTAZIONE GASOL CONSUMO IN LITRI/100 KM PERCORSO URBANO 04,90 EXTRAURBANO 03,30 COMBINATO 03,90

IL VEICOLO P.D. ESSERE DOTATO FIN DALL'ORIGINE DI ALLESTIMENTO ESTERNO DI CARROZZERIA

TIRO CAMBIO = MEC

N. 408055309 (A) YA761AB