



COMUNE DI FONTANELLE

Provincia di Treviso

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI DEL LUOGO DI LAVORO E MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE (L.123/07 - art. 26 del D.Lgs. 81/08)

STAZIONE APPALTANTE:	COMUNE DI FONTANELLE
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:	rag. Sandro Giacomini
R.S.P.P.:	Ing. Dal Cin Edoardo
APPALTO:	servizio di refezione scolastica

1. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO

Le zone di lavoro non permettono interferenze con il personale scolastico ed i bambini. Le interferenze sono i percorsi del mezzo di trasporto dei pasti ed ovviamente quelle derivanti dalle fasi di somministrazione e di pulizia dei locali pertanto non risultano esservi dei costi specifici per la sicurezza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto.

Il servizio affidato in appalto consta delle seguenti attività:

- Gestione del servizio di ristorazione, nelle diverse fasi di preparazione, trasporto, consegna, preparazione dei tavoli, somministrazione dei pasti ad alunni, insegnanti e personale autorizzato, nonché sparcchiamento e pulizia di tavoli e sedie utilizzate per l'espletamento del servizio presso le seguenti Scuole del Comune di Fontanelle:

- Scuola Primaria di Lutrano – Via Bornia n. 17,
- Scuola Primaria di Fontanelle – Via J.Kennedy, 3/A.

2. RISCHI SPECIFICI DELL'AMBIENTE DI LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO

I rischi specifici presenti negli ambienti di lavoro oggetto dell'appalto sono riportati nella tabella sottostante: per ogni rischio viene riportata una sintetica descrizione delle cause e le eventuali prescrizioni di natura gestionale e/o operativa.

RISCHIO	DESCRIZIONE	PRESCRIZIONI
Colpi, tagli, abrasioni	Contusioni, tagli, abrasioni causati da urto con arredi ed oggetti presenti nelle sedi di lavoro.	La ditta appaltatrice può richiedere al referente di sede la temporanea rimozione di eventuali ostacoli che rendano problematico l'espletamento dell'attività. Spetterà al Dirigente Scolastico valutare la fattibilità della proposta ed eventualmente autorizzare la rimozione.
Elettrico	Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto con parti dell'impianto elettrico in tensione.	E' fatto assoluto divieto alla ditta appaltatrice di intervenire sul quadro e sugli impianti elettrici. L'allacciamento di eventuali apparecchiature, necessarie allo svolgimento dell'attività e i collegamenti elettrici alla rete elettrica degli edifici sede di lavoro, sarà a cura degli addetti della ditta.
Incendio		La ditta appaltatrice dovrà prendere preventivamente visione della planimetria dei locali, delle vie di fuga e della localizzazione dei presidi di emergenza. E' fatto divieto di fumare e di utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente autorizzate.
Sicurezza dei posti di lavoro	Casi di segnalazione di allarme per eventi calamitosi.	La ditta appaltatrice dovrà prendere visione del piano di sicurezza della scuola e formare ed informare il personale impiegato nelle operazioni.

3. RISCHI CONNESSI ALLE INTERFERENZE

Si riportano, nella tabella sottostante, i rischi connessi alle interferenze tra i lavoratori della ditta appaltatrice ed i lavoratori dei cantieri.

RISCHIO	POSSIBILE INFORTUNIO	PRESCRIZIONI
Investimento	Investimento personale dipendente o visitatori.	Gli automezzi della ditta appaltatrice dovranno accedere ed effettuare movimenti nei cortili e nelle aree di sosta delle sedi di lavoro a velocità tale da non costituire pericolo per le persone o altri automezzi ed attenersi ad eventuali percorsi indicati.
Rumore	Shock uditivi.	In caso di concomitanza di lavorazioni che prevedano l'utilizzo di macchine utensili con emissioni sonore prolungate o impulsive, il personale della ditta appaltatrice deve utilizzare dispositivi di otoprotezione: tappi otoprotettivi o eventualmente cuffie.

4. ULTERIORI MISURE PRESCRITTIVE

La ditta appaltatrice è tenuta al rispetto delle ulteriori prescrizioni di carattere generale qui di seguito riportate:

Le attività possono avere inizio solo dopo:

- l'esecutività dell'atto di aggiudicazione dell'appalto;
- l'avvenuta sottoscrizione, da parte del rappresentante della Stazione appaltante e della ditta aggiudicataria, del documento unico di valutazione dei rischi;
- il personale occupato dalla ditta appaltatrice (a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro instaurato) dovrà tenere ben visibile un'apposita tessera di riconoscimento corredata da fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (in alternativa è possibile, per il datore di lavoro della ditta appaltatrice con meno di dieci dipendenti, annotare gli estremi del personale su un registro vidimato dalla Direzione del Lavoro Provinciale territorialmente competente, da tenersi presso la sede di lavoro) come meglio specificato all'art. 5.16 del Capitolato Speciale d'Appalto.

E' facoltà del datore di lavoro della ditta appaltatrice e del referente della sede di lavoro interrompere il servizio nel caso in cui riscontrino eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza capaci di dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, e/o siano sopraggiunte nuove interferenze tali da non rendere più sicuro lo svolgimento del servizio.

5. OSSERVAZIONI E DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA SICUREZZA INDIVIDUATE DALLA DITTA APPALTATRICE (da compilare a cura della ditta appaltatrice)
