

C U C I N A (Riferimento Tav. 2)

POSIZIONE	DESCRIZIONE	Q.TA'	UNITA' MISURA	PREZZO	PREZZO TOTALE
-----------	-------------	-------	---------------	--------	---------------

01 - DISPENSA

1	Scaffale con ripiani lisci realizzati in acciaio inox 18/10 AISI 304 SCOTCH-BRITE dimensioni 2000x500x180 H	1	N	€ 455,00	€ 455,00
					€ 455,00

02 - REFRIGERAZIONE

2	Freezer 400l una porta -10/-20 °C. Struttura interna in polistirene, esterna in AISI 430, fondo e schienali esterni in acciaio galvanizzato, piedini in materiale plastico regolabili in altezza. Cruscotto dotato di termometro analogico e termostato meccanico per la regolarizzazione della temperatura, sbrinamento manuale e sistema di smaltimento acqua di sbrinamento. Funzionamento statico. Spessore di isolamento 45mm attenuate con schiume polirotamiche espanse ad alta velocità iniettate con ciclopentano. Porta autochiudente dotata di guarnizione magnetica, maniglia incassata, serratura con chiave. Dotazione minima di n. 4 griglie dimensioni 703x620x1,755 H. Potenza elettrica 0,225kw alimentazione elettrica 220/240 V	1	N	€ 1.180,00	€ 1.180,00
3	Frigo ventilato 400l una porta +2° +10° C. Struttura interna in polistirene, esterna in acciaio AISI 430, fondo e schienali esterni in acciaio galvanizzato. Piedini in materiale plastico regolabili in altezza. Cruscotto dotato di termostato analogico e termostato meccanico per la regolarizzazione della temperatura. Sbrinamento manuale e sistema di smaltimento acqua di sbrinamento. Funzionamento ventilato. Spessore di isolamento 45 mm ottenuto con schiume poliuretamiche espanse ad alta velocità iniettate con ciclopentano. Porta autochiudente reversibile in utenza, dotata di guarnizione magnetica, maniglia incassata, serratura con chiave. Refrigerante R134A. Dotazione minima di n. 5 griglie. Dimensioni 703x620x1755H. Potenza elettrica 0,34kw. Alimentazione elettrica 220/240V	1	N	€ 1.015,00	€ 1.015,00
					€ 2.195,00

03 - LAVAGGIO STOVIGLIE

4	Porta rifiuti con coperchio realizzato in acciaio inox 18/10 AISI 304 scotch - brite. Dimensioni 390x390x650 H.	1	N	€ 175,00	€ 175,00
5	Tavolo su gambe con alzatina realizzato in acciaio inox 18/10 AISI 304 scotch-brite. Dimensioni 1000x600x850H	1	N	€ 270,00	€ 270,00
6	Pensile scolapiatti senza ripiano intermedio realizzato in acciaio inox 18/10 AISI 304 scotch-brite. Dimensioni 1200x400x600 H	1	N	€ 350,00	€ 350,00
7	Lavatoio armadiato con una vasca da 500x400x250 realizzato in acciaio inox 18/10 AISI 304 scotch-brite, dotato di piletta di scarico e tubo di troppo pieno in dotazione. Completo di gruppo miscelatore a gomito e sifone in plastica. Dimensioni 1200x600x850H.	1	N	€ 735,00	€ 735,00

C U C I N A (Riferimento Tav. 2)

POSIZIONE	DESCRIZIONE	Q.TA'	UNITA' MISURA	PREZZO	PREZZO TOTALE
8	Lavastoviglie e sottotavolo struttura portante, top, pannello di controllo, pannellatura esterna, basamento, vasca, camera di lavaggio, supporto cesto e viterie in acciaio AISI 304. Bracci e ugelli di lavaggio in polipropilene. Circuiti di lavaggio e risciacquo separati. Boiler da l 6, temperatura di lavaggio 55/65°C. Temperatura di risciacquo 80/85°C. Pannello di controllo elettronico con dosatore detersivo esterno. Ciclo di lavaggio 120". Cesto per piatti piani più cesto per tazze con 4 contenitori, posate, cavo elettrico, tubo flessibile per collegamento, acqua con valvola di non ritorno, contenitore e dosatore di brillantante. Dimensioni 600x600x820H. Potenza elettrica 5,35kw. Alimentazione elettrica 230/400V	1	N	€ 1.610,00	€ 1.610,00
8,1	Cavalletto per lavastoviglie sottotavolo. Dimesnioni 595x540x450H	1	N	€ 187,00	€ 187,00
9	Tavolo armadio da 1000 con alzatina posteriore, con due porte scorrevoli e ripiano intermedio. Realizzato in acciaio inox 18/10 AISI 304 scotch-brite. Dimensioni 1000x600x900H	1	N	€ 487,00	€ 487,00
					€ 3.814,00

04 - COTTURA

10	Tavolo armadiato composto da un top di mm 2450 senza alzatina e 2 moduli armadiati da mm 1200 ciascuno. Realizzato in acciaio inox 18/10 AISI 304 scotch-brite. Dimensioni mm 2450x600x850H	1	N	€ 1.196,00	€ 1.196,00
11	Fry top el.+vano-piastra cromo lisciata. Rivestimento esterno, fronte, fianchi e piano di lavoro in acciaio AISI 304 satinati scotch-brite. Camino posteriore basso e manopole incassate. Grado di protezione IPX4. Piedini in acciaio AISI 304 regolabili in altezza fino a 200mm. Vano neutro sottostante atto al contenimento di griglie o teglie GN 1/1 o 2/1, accessoriabile con portine. Piastra di cottura in acciaio al cromo. Canaletta anteriore di raccolta grassi incorporata alla piastra, dotata di scarico e cassetto inferiore di raccolta estraibile. riscaldamento elettrico tramite resistenze in incoloy con controllo della temperatura termostatico, diviso in due sezioni con comandi separati. Un raschiatore in dotazione. Dimensioni mm 700x700x850H. Potenza elettrica 9 kw. Alimentazione eltrica 400V	1	N	€ 2.158,00	€ 2.158,00
	Accessorio. Portina per vani linea 700. Dimensioni mm 345x40x435H	2	N	€ 65,00	€ 130,00
12	Cucina top elettrica 2 piastre 350mm. Piano di lavoro stampato in un unico pezzo satinato scotch-brite e struttura completamente in acciaio AISI 304. Camino posteriore basso e manopole incassate. Grado di portezione IPX4. Funzione top dotata di vano tecnico per i collegamenti, sovrapponibile a vani, basi regriferate, supporti a ponte. Piastre elettriche in ghisa fissate ermeticamente sul piano. Regolazione tramite manopola a 7 posizioni e termostato di sicurezza. Dimensioni mm 350x700x275H. Potenza elettrica 5,2 kw. Alimentazione elettrica 400V.	1	N	€ 632,00	€ 632,00
13	Vano neutro 1050 mm per linea top. Pannelli laterali in acciaio inox AISI 304. Vano aperto adatto a contenere GN 2/1 e 1/1. La sovrapponibilità degli elementi top è realizzata tramite un rapido innesto a molla. Piedini in acciaio inox AISI 304 regolabili fino a 200 mm in altezza. Dimensioni mm 1050x700x600H.	1	N	€ 443,00	€ 443,00
	Accessorio. Portina per vani linea 700. Dimensioni mm 345x40x435H	3	N	€ 65,00	€ 195,00

CUCINA (Riferimento Tav. 2)					
POSIZIONE	DESCRIZIONE	Q.TA'	UNITA' MISURA	PREZZO	PREZZO TOTALE
14	Cucina top gas 4 fuochi 700mm. Piano di lavoro stampato in un unico pezzo satinato scotch-brite e struttura completamente in acciaio AISI 304, Camino posteriore basso e manopole incassate. Grado di protezione IPX4. Funzione top dotata di vano tecnico per i collegamenti, sovrapponibile a vani, basi refrigerate, supporti a ponte. Bruciatori a fiamma stabilizzata fissati a tenuta sul piano completi di spartifiamma in ghisa. Griglie supporto pentole monofuoco in ghisa smaltata. Accensione automatica dei fuochi con una unica manopola, sistame di sicurezza a termocoppia. Dimensioni mm 700x700x275H. Potenza elettrica 0,025kw. Alimentazione elettrica 230V. Potenza gas 18kw.	1	N	€ 941,00	€ 941,00
15	Pentola riscaldamento gas diretto 60lt. Rivestimento esterno, fronte, fianchi e piano di lavoro in acciaio AISI 304 satinati scotch-brite. Camino posteriore basso e manopole incassate. Grado di protezione IPX4. Piedini in acciaio AISI 304 regolabili in altezza fino a 200mm. Vasca stampata in acciaio AISI 304 con fondo in acciaio AISI 316. Rubinetto di scarico nella parte anteriore con griglia filtro amovibile. Coperchio in acciaio AISI 304 bilanciato e dotato di maniglione. Caricamento acqua mediante erogatore fisso e rubinetti. Riscaldamneot a gas diretto mediante bruciatori lineari in acciaio inox a fiamma stabilizzata. Accensione piezoelettrica e valvola di sicurezza a termocoppia. Camera di combustione isolata termicamente. Dimensioni mm 700x700x850H. Potenza gas 14kw.	1	N	€ 2.418,00	€ 2.418,00
	Accessorio. Colapasta a 1 settore - pentole 60 litri. Dimensioni 385x385x355H	1	N	€ 140,00	€ 140,00
16	Cappa centrale inox 450+filtri 320x140. Corpo aspirante costruito completametne in acciaio AISI 430. Dotato di filtri a labirinto in acciaio AISI 430, pannelli ciechi in acciaio AISI 304, canalina perimentrale e bacinella raccogli-condensa. Dimensioni mm 3000x1400x400H	1	N	€ 869,00	€ 869,00
	Accessorio. Plafoniera IP 65 da 27 watt con 1 neon. Corpo e coperchio in poliestere rinforzato con fibra di vetro. Porta lampada in policarbonato autoestinguente. Lampada fluorescente al neon. Dimensioni mm 645x61x125	2	N	€ 51,00	€ 102,00
17	Forno convenzione vapo.ele.6 GN 1/1 liv.3. Rivestimento esterno, porta, camera di cottura, supporti teglie, diffusori e pareti di aspirazione in acciaio AISI 304. Porta a battente, dotata di oblò in doppio vetro temprato, bacinella raccogli condensa e dispositivo di apertura a doppio scatto. Camera di cottura, dotata di illuminazione laterale, con spigoli arrotondati e supporti griglia estraibili. Riscaldamento cella mediante resistenze corazzate. Sistema di ventilazione con cavità trapezoidale, diffusori d'aria laterali e ventola nella parte posteriore del forno. Generatore di vapore di tipo diretto (ISG) con controllo elettronico in cella tramite sistema brevettato. Ciclo semiautomatico di pulizia. Raffreddamento rapido, ad aria, della cella. Condensatore di vapore e dispositivo di risparmio energetico. Regolazione della temperatura fino a 300°C tramite termostato, e termometro di controllo digitale con sonda al platino (spillone). Programmazione cottura manuale. Una coppia di guide per griglie passo 60mm in dotazione. Grado di protezione all'acqua IPX5. Dimensioni mm 860x756x710H. Potenza elettrica 9,3 kw. Alimentazione elettrica 380/400V.	1	N	€ 4.076,00	€ 4.076,00
	Accessorio. Supporto forno 6 1/1. Costruito in acciaio inox AISI 304. Dimensioni mm 858x625x920H.	1	N	€ 323,00	€ 323,00
	Accessorio. Kit doccia a scomparsa	1	N	€ 224,00	€ 224,00
	Accessorio. Guide griglie per supporto forno 6 1/1	1	N	€ 112,00	€ 112,00
	Accessorio. 2 griglie gn 1/1 in acciaio AISI 304. Dimensioni 325x540x40H.	1	N	€ 47,00	€ 47,00

C U C I N A (Riferimento Tav. 2)					
POSIZIONE	DESCRIZIONE	Q.TA'	UNITA' MISURA	PREZZO	PREZZO TOTALE
18	Coppa parete inox 430+ filtri 120x120 cm. Corpo aspirante costruito completamente in acciaio AISI 430. Dotato di filtri a labirinto in acciaio AISI 430, pannelli ciechi in acciaio AISI 304. Canalina perimetrale e bacinella raccogli-condensa. Dimensioni mm 1000x1000x400H	1	N	€ 367,00	€ 367,00
19	Tavolo su gambe con ripiano e alzatina realizzato in acciaio inox 18/10 AISI 304 scotch-brite. Dimensioni mm 1000x700x850H	1	N	€ 296,00	€ 296,00
	Accessorio. Cassettiera 3 cassette GN 2/1 realizzata in acciaio inox 18/10 AISI 304 scotch-brite. Dimensioni mm 600x670x565H	1	N	€ 377,00	€ 377,00
					€ 15.046,00

05 - PREPARAZIONE					
20	Lavatoio armadiato da 1200 2 V. Lavatoio armadiato con n. 2 vasche 500x500 realizzato in acciaio inox 18/10 AISI 304 scotch-brite. Piletta di scarico e tubo troppo pieno in dotazione. Completo di gruppo miscelatore a gomito e n. 2 sifoni in plastica. Dimensioni mm 1200x700x850H	1	N	€ 879,00	€ 879,00
21	Pensile con porte scorrevoli 1200 mm realizzato in acciaio inox 18/10 AISI 304 scotch-brite. Dimensioni 1200x400x600H	1	N	€ 319,00	€ 319,00
22	Frigo ventilato 400 lt 1 porte +2° +10°C. Struttura interna in polistirene, esterna in acciaio AISI 430, fondo e schienale esterni in acciaio galvanizzato. Piedini in materiale plastico regolabili in altezza. Cruscotto dotato di termometro analogico e termostato meccanico per la regolazione della temperatura. Sbrinamento manuale e sistema smaltimento acqua di sbrinamento. Funzionamento ventilato. Spessore di isolamento 45 mm ottenuto con schiume poliuretaniche espanse ad alta densità iniettate con ciclopentano. Porta autochiudente reversibile in utenza, dotata di guarnizione magnetica, maniglia incassata, serratura con chiave. Refrigerante R134a. CFC e HCFC free. Dotazione di serie 1 griglia in rilsan 600x285mm e 5 griglie in Rilsan 600x400mm. Dimenisoni mm 703x620x1755H. Potenza elettrica 0,34kw. Alimentazione elettrica 220/240V.	1	N	€ 1.012,00	€ 1.012,00
23	Tavolo armadio neutro con alzatina con porte scorrevoli. GN realizzato in acciaio inox 18/10 AISI 304 scotch-brite. Dimensioni mm 1200x700x850H.	1	N	€ 568,00	€ 568,00
24	Tavolo refrigerato + alzatina 2 vani. Struttura interna ed esterna, fondo, porte, pannello frontale, base e piano di lavoro estraibile (spessore 50mm) in acciaio inox AISI 304. Porte autochiudenti in posizioni con angolatura inferiore a 90° (con stop a 100°); apertura max 180°. Schienale in acciaio galvanizzato. Gambe regolabili in altezza da -10/+60 in acciaio inox AISI 304. L'isolamento in poliuretano espanso con ciclopentano (spessore 50mm) garantisce prestazioni di lunga durata e risparmio energetico. Pannello di comando digitale per un'impostazione precisa della temperatura interna -2/+10°C. Sbrinamento automatico ed evaporazione dell'acqua di sbrinamento con gas caldo. Gruppo refrigerante incorporato adatto per funzionare con temperatura ambiente fino a +43°C. Ventilato. Gas refrigerante R404a. CFC e HCFC free. Fornito con 2 griglie in Rilsan 1/1GN. Dimensioni mm 1234x700x950H. Potenza elettrica 0,34kw. Alimentazione elettrica 230V.	1	N	€ 1.755,00	€ 1.755,00

CUCINA (Riferimento Tav. 2)

POSIZIONE	DESCRIZIONE	Q.TA'	UNITA' MISURA	PREZZO	PREZZO TOTALE
25	Lavamani su armadio con comando a pedale realizzato in acciaio inox 18/10 AISI 304 scotch-brite. Piletta di scarico e troppopieno compresi. Erogatore acqua e miscelatore compresi. Sterilizzatore a regolazione termostatica con resistenza da 2000W - 220V. Completo di pannello porta sapone e carta e sifoni in plastica. Dimensioni mm 500x500x850H.	1	N	€ 637,00	€ 637,00
					€ 5.170,00
06 - IMPIANTO ASPIRAZIONE					
26	Completamento impianto di aspirazione	1	N	€ 4.410,00	€ 4.410,00
					€ 4.410,00

TOTALE FORNITURA CUCINA**€ 31.090,00**

ARREDI AULE			
POSIZIONE	DESCRIZIONE	Q.TA'	UNITA' MISURA

01 - SALONE ATTIVITA'			
1	Spogliatoio 10P a giorno pied. Legn. 105x41x100H cm. Dotato di due scomparti ognuno con tubo appendiabiti, 5 grucce antiscivolo e casella superiore portaoggetti.	3	N
2	Pannello di sughero 120x90 in legno multistrati ricoperto di sughero.	1	N
3	Mobiletto a giorno p. legno 105x41x70H dotato di un ripiano spostabile.	1	N
4	Sopralzo espositore in rete 105x41x76H. Dimensioni cm 105x41x16, fianchi in legno multistrati di betulla dotati di espositore in filo di rete elettrosaldata e plastificata (colore rosso)	1	N
5	Mensola a parete 120x27H. Costruzione in multistrati di betulla, con bordi stondati, verniciato al naturale. Completo di supporti.	1	N

Angolo casa			
6	Casetta cm 150x150x150H. Dotata di pavimento rialzato di 6cm. In legno rivestito di linoleum. Portale di entrata con colonne e architrave sagomato e colorato, due finestre con colonnine e architrave colorati complete di mensole e tendine scorrevoli, da usare anche come edicola, negozio e gioco burattini. Tetto colorato in rosso. Struttura in legno multistrati di betulla ad incastro lucidato al naturale.	1	N
7	Gioco mercatino cm 75x35x60/149 cm 75x37x60/149H. Dotato di due vani a giorno, sopralzo in legno sporgente due lati rivestito con tendina colorata e sagomata. Struttura in legno multistrati di betulla verniciato al naturale. Piano di lavoro in laminato magnolia.	1	N
8	Panchetta in legno con schienale 90x33x29/54H cm. In legno di faggio lucidato al naturale, gambe tornite, sedile e schienale in legno multistrati con fresature, incastrati nella struttura, priva di spigoli.	2	N

TOT. SALONE ATTIVITA'

02 - SALA PSICOMOTRICITA'			
9	Materassino a pavimento cm 105x210x5. Struttura in resina espansa, rivestito di vinilpelle lavabile.	1	N
10	Elemento gradini blu 60x60H 13/26/39. Struttura in legno multistrati con spigoli smussati, rivestita in vinilpelle colore blu.B43	1	N
11	Elemento tunnel rosso 60x60x60H. Struttura in legno multistrati imbottita e rivestita in vinilpelle colore rosso.	1	N
12	Elemento pedana alta verda 60x60x39H. Struttura in legno multistrati con spigoli smussati, rivestita in vinilpelle colore verde.	1	N
13	Elemento scivolo alto blu 60x60x13/39H. Struttura in legno multistrati con spigoli smussati, rivestita in vinilpelle colore blu.	1	N
14	Elemento specchio blu 60x60x13H. Struttura in legno multistrati priva di spigoli, rivestita in vinilpelle colore blu.	1	N

ARREDI AULE			
POSIZIONE	DESCRIZIONE	Q.TA'	UNITA' MISURA
15	Mobile primipassi 120x41x55/90H. Con tunnel di passaggio imbottito e rivestito in vinilpelle, portine e cassette colorati, caselle per giochi di manipolazione, specchio sulla parte superiore della torretta, corrimano perimetrale in legno, metallo cromato e corda. Costruzione in pannelli in pressato di legno nobilitato faggio e nobilitato magnolia, bordi arrotondati in legno massello lucidato.	1	N
16	Ponte a scaletta 160x45x80H. A quattro gradini, piano inclinato rivestito in gomma, pianerottolo, tunnel di passaggio. Corrimano e pannelli di protezione in legno multistrati trattato con vernice trasparente pigmentata.	1	N
17	Divano gioco informe 90x90. Imbottiture in perle di polistirolo racchiuso in fodera, rivestito in tessuto lavabile.	2	N
18	Cuscino 40x40. Imbottito e rivestito di tessuto colorato.	2	N
19	Specchio a parete cm 150x60. Di cristallo stratificato, cornice in legno massello lucidato, completo di ccessori per il fissaggio a parete. Specchi certificati a norma UNI 7172.	1	N
	passeggini evolution CHICCO	2	N

03 - SEZIONE SEMIDIVEZZI			
20	Tavola rettangolare piano magn. 130x65x39H. In legno massello.	1	N
21	Seggiolina legno pluriuso 34x32x36. Seduta a due altezze, cm 16 e xm 21. Struttura a pioli di faggio lucidati al naturale, sedile e schienale in legno.	6	N
22	Armadio ante magn. P.legno 105x41x190H. Dotato di due ante e quattro ripiani interni.	1	N
23	Colonna divisorio anta magn. 54, 7x41x190H. Dotata di 4 ripiani; chiusa da antina da cm 60 nella parte inferiore e a giorno passante nella parte superiore. Le colonne devono essere necessariamente fissate a muro oppure a terra, oppure ad altri mobili al fine di garantire la stabilità.	1	N
24	Cappello a campanile rosso 54, 7x41x32H. In legno multistrati, vernice trasparente pigmentata colore rosso mattone, dotato di astina con bandiera. Utilizzabile sopra le colonne.	1	N
25	Carrello pittura - disegno 85x50x62H. Piano superiore con sponde; due ripiani estraibili intermedi sui due lati per lettini viaggio brevi	1	N
		2	N

Giochi di ruolo			
26	Gioco cucina cm 75x37x60H. Dotato di fuochi e manopole in legno, forno con finestra in plexiglass e ripiano, antina frigo e freezer. Struttura in elgno multistrati di betulla verniciato al naturale. Antine e piani di lavoro magnolia.	1	N
27	Gioco lavello cm 75x37x60. Dotato di lavello con rubinetto in legno colorato, vani a giorno, vano lavastoviglie con ripiano e manopole dei comandi. Struttura in legno multistrati di betulla verniciato al anturale. Antine e piani di lavoro in laminato magnolia.	1	N
28	Tavolo quadrato piano magn. 65x65x39H. In legno massello.	1	N

ARREDI AULE			
POSIZIONE	DESCRIZIONE	Q.TA'	UNITA' MISURA
29	Seggiolina legno pluriuso 34x32x36. Seduta a due altezze, cm 16 e cm 21. Struttura a pioli di faggio lucidati al naturale, sedile e schienale in legno.	2	N
30	Passeggino 45x30x60H. In legno di pino verniciato al naturale.	1	N

Angolo lettura			
31	Materassino a pavimento cm 105x210x5. Struttura in resina espansa, rivestito di vinilpelle lavabile	2	N
32	Specchio a parete 120x90. Di cristallo stratificato, cornice in legno massello lucidato, completo di accessori per il fissaggio a parete. Specchi certificati a norma UNI 7172.	1	N
33	Rivestimento espositore libri cm 100x84H. Rivestimento schiena mobili. In legno multistrati lucidato con tre mensole dotate di fermalibri in plexiglass.	1	N
34	Panchetta pluriuso 87x31x36. Seduta a due altezze, cm 16 e cm 21. Struttura a pioli di faggio lucidati al natura, sedile e schienale in legno multistrati con fresature.	2	N
35	Armadio divisorio ante magn. 105x41x190H. Dotato di 4 ripiani; chiuso da due antine da cm 60 nella parte inferiore e a giorno passante nella parte superiore	1	N

Angolo travestimenti			
36	Mobile per travestimenti 105x41x100H. Vano nella parte sinistra dotato di ripianetto superiore, due pomoli appendiabiti sul fianco di sinistra e 6 appendini sul fianco di destra. Specchio centrale senza cornice.	1	N
37	Specchio a parete cm 150x60. Di cristallo stratificato, cornice in legno massello lucidato, completo di accessori per il fissaggio a parete. Specchi certificati a norma UNI 7172.	1	N
38	Cestone in vimini 60x40x40H. Con coperchio.	1	N
39	Gioco toilet c/s 75x37x60/110H. Dotato di sotto piano portaoggetti e fondo sagomato per l'utilizzo con la sedia, sopralzo chiuso con due mensoline, due cassettoni e specchi centrale. Struttura in legno multistrati di betulla verniciato al naturale. Piano di lavoro in laminato magnolia.	1	N

04 - SEZIONE			
40	Tavolo rettangolare piano magn. 130x65x53H. In legno massello.	1	N
41	Tavolo quadrato piano magn. 65x65x53H. In legno massello.	2	N
42	Seggiolina in legno a pioli 34x34x29/54H. In legno di faggio lucidato, gambe tornite, sedile e schienale in legno multistrati con fresature, incastrati nella struttura, priva di spigoli.	10	N
43	Pannello di sughero 120x90. In legno multistrati ricoperto di sughero.	1	N

ARREDI AULE			
POSIZIONE	DESCRIZIONE	Q.TA'	UNITA' MISURA
44	Armadio ante magn. P. legno 105x41x190H. Dotato di due ante e quattro ripiani interni.	1	N
45	Mobile a giorno piedi legno 105x41x100H. Dotato di due ripiani regolabili.	1	N
46	Mobile nove caselle p. legno 105x41x100H.	1	N
47	Cassetto estraibile medio legno 31x38x24H. Costruito in legno multistrati verniciato in quattro colori e al naturale, foro per la presa sui due lati.	3	N
	lettino campeggio CAM	1	N
Angolo cucina			
48	Gioco lavello c/s 75x37x60/110H. Dotato di lavello con rubinetto in legno colorato, vani a giorno, vano lavastoviglie con ripiano e manopole dei comandi, sopralzo a finestra con tendine scorrevoli. Struttura in legno multistrati di betulla verniciato al naturale. Antine e piano di lavoro in laminato di magnolia.	1	N
49	Gioco lavatr. c/s 75x37x60/110H. Dotato di tinaccia con piano di legno inclinato e vaschetta per l'acqua, lavatrice con oblò con manopole dei comandi, sopralzo a giorno con tre tondini stendipanni. Struttura in legno multistrati di betulla verniciato al naturale. Antine in laminato di magnolia.	1	N
50	Tavolo quadrato piano magn. 65x65x53H. In legno massello.	1	N
51	Seggiolina in legno a pioli 34x34x29/54H. In legno di faggio lucidato, gambe tornite, sedile e schienale in legno multistrati con fresature, incastrati nella struttura, priva di spigoli.	2	N
52	Culla per bambola 60x30x26H. In legno di pino verniciato al naturale.	1	N
Angolo lettura			
53	Tappeto cm 200x200. In moquette rasata e bordata con sottofondo antiscivolo in yuta. Ignifugo	1	N
54	Panchetta legno con schien. 90x33x29/54H. In legno di faggio lucidato al naturale, gambe tornite, sedile e schienale in legno multistrati con fresature, incastrati nella struttura, priva di spigoli.	3	N
55	Contenitore 3 caselle piedi legn. 105x41x40H. Costruito in pannelli di legno, fianchi spessore mm 22 nobilitato faggio, piani.	1	N
56	Sopralzo espositore in rete 105x41x40H, dimensioni cm 105x41x16, fianchi in legno multistrati di betulla dotati di espositore in filo di rete elettrosaldata e plastificata (colore rosso).	1	N
57	Specchio a parete 120x90. Di cristallo stratificato, cornice in legno massello lucidato, completo di accessori per il fissaggio a parete. Specchi certificati a norma UNI 7172.	1	N
05 - ZONA PRANZO			
58	Tavolo semicerchio allung. magn. 130x96x39H cm. diametro 130x96xH39. In legno massello	1	N

ARREDI AULE			
POSIZIONE	DESCRIZIONE	Q.TA'	UNITA' MISURA
59	Seggiolina legno pluriuso 34x32x36. Seduta a due altezze, cm. 16 e cm. 21. Struttura a pioli di faggio lucidati al naturale, sedile e schienale in legno.	5	N
60	Tavolo rettangolare piano magn. 130x65x43H. In legno massello.	3	N
61	Seggiolina legno pluriuso 34x32x36. Seduta a due altezze, cm. 16 e cm. 21. Struttura a pioli di faggio lucidati al naturale, sedile e schienale in legno.	18	N
62	Tavolo rettangolare piano magn. 130x65x53H. In legno massello.	2	N
63	Seggiolina in legno a pioli 34x34x29/54H. In legno di faggio lucidato, gambe tornite, sedile e schienale in legno multistrati con fresature, incastrati nella struttura, priva di spigoli.	12	N
64	Mensola a parete 120x27H. Costruzione in multistrati di betulla, con bordi stondati, verniciato al naturale. Completo di supporti.	1	N
65	Armadio ante magn. P. legno 105x41x190H. Dotato di due ante e quattro ripiani interni.	1	N
66	Armadio attrezz. ante magn. 105x41x190H. Dotato di due ante da cm 60 nella parte inferiore, piano di lavoro scorrevole e due vani a giorno. (Va fissato a muro oppure ad un altro mobile).	1	N
67	Sedilone. Imbottito e regolabile in altezza con vassoio.	5	N

06 - ZONA RIPOSO			
68	Lettino per divezzi 123x62x26H. Pannello testa-piedi sagomato, fondo in legno a doghe. Struttura in legno multistrati verniciato al naturale con bordi arrotondati.	25	N
69	Materassino imbottito 119x59x5H. In resina espansa, rivestito in tessuto colorato.	25	N
70	Mensola a parete 120x27H. Costruzione in multistrati di betulla, con bordi stondati, verniciato al naturale. Completo di supporti.	1	N
71	Pannello di sughero 120x90. In legno multistrati ricoperto di sughero.	1	N

07 - ATELIER			
72	Tavolo rettangolare grande p. magn. 150x75x53H. In legno massello.	1	N
73	Seggiolina in legno a pioli 34x34x29/54H. In legno di faggio lucidato, gambe tornite, sedile e schienale in legno multistrati con fresature, incastrati nella struttura, priva di spigoli.	8	N
74	Pannello inclinabili a parete 120x90. In legno multistrati al naturale, completo di accessori.	3	N
75	Carrello pittura - disegno 85x50x62H. Piano superiore con sponde; due ripiani estraibili intermedi sui due lati per	1	N
76	Carrello carta e cartoncini 105x50x62H. Per fogli dimensioni cm 100x70; a 4 scomparti mobili, fondo in legno a "V" ortogonale ai fogli per impedirne lo svingolamento. Struttura in legno multistrati di betulla lucidato.	1	N

ARREDI AULE			
POSIZIONE	DESCRIZIONE	Q.TA'	UNITA' MISURA
77	Armadio divisorio ante magn. 105x41x190H. Dotato di 4 ripiani, chiuso da due ante da cm 60 nella parte inferiore e a giorno passante nella porta superiore	1	N
78	Cassetto estraibile medio legno 31x38x24H. Costruito in legno multistrati verniciato in quattro colori e al naturale, foro per la presa sui due lati.	3	N

Servizi cambio			
79	Mobile fasciat. ante magnolia 120x75x85H. Piano sagomato imbottito e rivestito in similpelle lavabile. Mobile sottostante cm 105x55, dotato di tre sportelli di cui uno scorrevole con due contenitori estraibili in plastica rigida e vano a giorno per la lunghezza del mobile.	1	N
80	Casellario a tre caselle cm 105x26x30. In legno multistrati di betulla verniciato al naturale.	1	N

--

STOVIGLIE E VARIE

POSIZIONE	DESCRIZIONE	Q.TA'	UNITA' MISURA	PREZZO
1	Acquisto di vettovaglie e stoviglie, pentole e accessori minori	1	AC	3.500,00
2	Realizzazione di parete in cartongesso per la divisione del corridoio dalla zona dispensa, frigo comprensiva di porta scorrevole, tinteggiatura ecc.	1	AC	2.000,00
3	Collegamenti attrezzature agli impianti esistenti con l'adattamento degli stessi	1	AC	3.000,00
4	Allacciamento enel e gas	1	AC	1.300,00

TOTALE LAVORI AULE

PREZZO TOTALE

€ 3.500,00
€ 2.000,00
€ 3.000,00
€ 1.300,00
€ 9.800,00

<u>€ 9.800,00</u>

RIEPILOGO QUADRO ECONOMICO DI SPESA

A	LAVORI E FORNITURE		
	Cucina	€ 31.090,00	
	Arredi aula	€ 20.804,60	
	Stoviglie e varie	€ 9.800,00	
	TOTALE SOMME A		€ 61.694,60

B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	Iva 20% su A	€ 12.338,92	
	Incentivi progettazione 1,5% su A	€ 925,42	
	Imprevisti e arrotondamenti	€ 41,06	
	TOTALE SOMME B		€ 13.305,40

TOTALE PROGETTO

€ 75.000,00