

**ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA**

Edifici non residenziali

1. INFORMAZIONI GENERALI

Codice Attestato	82687/2015	Validità	10 anni dalla data di emissione salvo modifiche costruttive/impiantistiche
Riferimenti catastali:	ISTRANA (TV) FOGLIO 4, MAP 1142, SUB 4 PALESTRA, SEZ C		
Indirizzo edificio	VIA CAPITELLO 43, ISTRANA (TV)		

Nuova costruzione	<input type="checkbox"/>	Passaggio di proprietà	<input type="checkbox"/>	Riqualificazione energetica	<input type="checkbox"/>	Locazione	<input checked="" type="checkbox"/>	Diagnosi energetica volontaria	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------	-----------	-------------------------------------	--------------------------------	--------------------------

Proprietà	COMUNE DI ISTRANA		
Indirizzo	VIA SAN PIO X° 15-17, 31036 ISTRANA (TV)		
E-mail	protocollo@comune.istrana.tv.it	Telefono	0422/831810

2. CLASSE ENERGETICA GLOBALE DELL'EDIFICIO**EDIFICIO DI CLASSE: G****3. PRESTAZIONI ENERGETICHE GLOBALE E PARZIALI**

Prestazione energetica globale	43,06 kWh/mc anno
Prestazione raffrescamento	N.D.
Prestazione riscaldamento	41,70 kWh/mc anno
Prestazione acqua calda	1,36 kWh/mc anno
Emissioni di CO2	9,00 kg/mc anno


4. QUALITA' INVOLUCRO (RAFFRESCAMENTO)

I

II

III

IV

**5. Metodologie di calcolo adottate**

Metodo calcolato da rilievo sull'edificio o standard (rif. adottato UNI/TS 11300) secondo il paragrafo 4, punto 2 dell'allegato A (Linee Guida nazionali per la Certificazione Energetica degli edifici) del Decreto Ministeriale 26 giugno 2009.



6. RACCOMANDAZIONI

Interventi	Prestazione Energetica/Classe a valle del singolo intervento	Note	Tempo di ritorno (anni)
PRESTAZIONE ENERGETICA RAGGIUNGIBILE			(< 10 anni)

7. CLASSIFICAZIONE ENERGETICA GLOBALE DELL'EDIFICIO

SERVIZI ENERGETICI INCLUSI NELLA CLASSIFICAZIONE

RISCALDAMENTO	X	RAFFRESCAMENTO		ACQUA CALDA SANIT.	X	FONTI RINNOVAB.		ILLUMINAZIONE
---------------	---	----------------	--	--------------------	---	-----------------	--	---------------

A+		< 4,50 kWh/mc anno
A		< 7,85 kWh/mc anno
B		< 11,58 kWh/mc anno
C		< 15,70 kWh/mc anno
D		< 19,43 kWh/mc anno
E		< 26,51 kWh/mc anno
F		< 37,33 kWh/mc anno
G		>= 37,33 kWh/mc anno

Riferimento legislativo
15,70 kWh/mc anno

43,06
kWh/mc
anno

8. DATI PRESTAZIONI ENERGETICHE PARZIALI

8.1 RAFFRESCAMENTO		8.2 RISCALDAMENTO		8.3 ACQUA CALDA SANITARIA		8.4 ILLUMINAZIONE	
Indice energia primaria (EPe)	N.D.	Indice energia primaria (EPi)	41,70	Indice energia primaria (EPacs)	1,36	Indice energia primaria (EPill)	N.D.
Indice energia primaria limite di legge	N.D.	Indice energia primaria limite di legge (D.Lgs. 192/2005)	13,39			Indice energia primaria limite di legge	N.D.
Indice involucro (EPe,invol)	45,89	Indice involucro (EPi,invol)	29,77				
Rendimento impianto	N.D.	Rendimento medio stagionale impianto (ng)	71,37				
Fonti rinnovabili (energia elettrica)	N.D.	Fonti rinnovabili (energia elettrica)	N.D.	Fonti rinnovabili (energia elettrica)	N.D.	Fonti rinnovabili (energia elettrica)	N.D.
Fonti rinnovabili (energia termica)	N.D.	Fonti rinnovabili (energia termica)	N.D.	Fonti rinnovabili (energia termica)	N.D.	Fonti rinnovabili (energia termica)	N.D.



9. NOTE

Rif. 13 044

10. EDIFICIO

Tipologia edilizia	FABBRICATI E LOCALI PER ATTIVITA' SPORTIVE		
Tipologia costruttiva	ALTRO(MURATURA IN CALCESTRUZZO)		
Anno costruzione	1991	Numero unità immobiliari	1
Volume lordo riscaldato V(mc)	18748,30	Superficie utile (mq)	2400,00
Superficie disperdente S(mq)	6193,93	Zona climatica / GG	E / 2405
Rapporto S/V	0,33	Destinazione d'uso	E.6 (2)

11. IMPIANTI

Riscaldamento	Anno installazione	1991	Tipologia	AUTONOMO (CAMERA APERTA)
	Potenza nominale (kw)	450,00	Combustibile	METANO
Acqua calda sanitaria	Anno installazione	1991	Tipologia	AUTONOMO (CAMERA APERTA)
	Potenza nominale (kw)	450,00	Combustibile	METANO
Raffrescamento	Anno installazione		Tipologia	
	Potenza nominale (kw)		Combustibile	
Fonti rinnovabili	Anno installazione		Tipologia	
	Energia elettrica annua prodotta (kwh)		Tipologia	
Illuminazione	Anno installazione		Tipologia	
	Potenza nominale (kw)			

12. PROGETTAZIONE

Progettista architettonico	ARCH. CECCHIN GIANMATTEO		
Indirizzo	VIA CORNAROTTA, 14 - TREVISO	Telefono/email	
Progettista/i impianti	ING. CONTE VINCENZO		
Indirizzo	VIALE BIXIO 13 - TREVISO	Telefono/email	

13. COSTRUZIONE

Costruttore	CO.SA SNC		
Indirizzo	ISTRANA (TV)	Telefono/email	
Direttore lavori	ARCH. CECCHIN GIANMATTEO		
Indirizzo	VIA CORNAROTTA, 14 - TREVISO	Telefono/email	



14. SOGGETTO CERTIFICATORE

Ente/organismo pubblico		Tecnico abilitato	X	Energy manager		Organismo società	
Nome e cognome / Denominazione	MAURO BENOZZI						
Indirizzo	VICOLO FRATELLI AGGIO, 3 PIOMBINO DESE (PD)		Telefono/email	349/8231241 / ingbenozzi@hotmail.com			
Titolo	ING.		Titolo di studio				
Corso di formazione							
Ordine	INGEGNERI		Iscrizione	3729	PROV.	PD	
Dichiarazione di indipendenza e di imparzialità di giudizio resa ai sensi degli artt. 359 e 481 del C.P.	Ai fini dell'indipendenza ed imparzialità di giudizio nella predisposizione dell'Attestato si dichiara: per edifici di nuova costruzione l'assenza di conflitto di interessi, diretto o indiretto, nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare; inoltre sia per edifici di nuova costruzione che esistenti, con esclusione degli edifici già dotati di Attestato sottoposti ad adeguamenti impiantistici, si dichiara l'assenza di conflitto di interessi, diretto ed indiretto, con i produttori dei materiali e dei componenti in essi incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, il quale non è coniuge né parente fino al quarto grado rispetto al soggetto certificatore.						
Informazioni aggiuntive	AI SENSI DELL'ART.15, COMMA 1 DEL D.LGS 192/2005 COME MODIFICATO DALL'ART. 12 DEL D.L. 63/2013 IL PRESENTE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA È RESO, DAL SOTTOSCRITTO, IN FORMA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DPR445/2000.						

15. SOPRALLUOGHI

12/06/2015

16. DATI DI INGRESSO

Provenienza	RILIEVO SUL POSTO
Responsabilità	SOGGETTO CERTIFICATORE

17. SOFTWARE

Denominazione	EC700 VERSIONE 6	Produttore	EDILCLIMA S.R.L.
Dichiarazione di rispondenza e garanzia di scostamento massimo dei risultati conseguiti inferiore al +/- 5% rispetto ai valori della metodologia di calcolo di riferimento nazionale (UNI TS 11300)			
Software conforme alle disposizioni contenute nell'art. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i.			
DATA EMISSIONE	02/07/2015		

