



PROVINCIA DI TREVISO

Edilizia, Patrimonio
e Stazione Appaltante

Prot. 33553

PROCEDURA APERTA
PER L'APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE
DELLA NUOVA SCUOLA ELEMENTARE "DON MILANI" A
PONTE DELLA PRIULA IN COMUNE DI SUSEGANA
CIG: 6921001EB0

ERRATA CORRIGE

Con riferimento agli elaborati progettuali relativi alla procedura aperta per l'appalto dei "Lavori di realizzazione della nuova Scuola Elementare "Don Milani" a Ponte della Priula in Comune di Susegana (CIG: 6921001EB0)", si comunica che la tavola di progetto denominata "E.A.3.03 R01 risoluzione interferenze" disponibile con le modalità indicate alla voce "Documentazione relativa alla gara" del disciplinare di gara è sostituita da analogo documento allegato al presente errata corrige, avente identica denominazione.

Si coglie, inoltre, l'occasione per precisare che l'area di cantiere non dovrà invadere né la piazza né l'area parrocchiale.

Li, 19.04.2017

**F.to Il Dirigente del Settore Edilizia, Patrimonio,
Stazione appaltante**

Ing. Antonio Zonta



Committente:
Comune di Susegana
Piazza Martiri della Libertà 31058 Susegana

Scuola elementare
Don Milani a
Ponte della Priula-
Susegana TV

progetto esecutivo:
architettonico

Risoluzione interferenze

TAV
scala 1:200 EA3.03.R01

Conegliano, Settembre 2016-

Responsabile del
procedimento
Ing. Francesco De Leo

Responsabile Area LL.PP. tel. 0438 437452
e-mail: francesco@architettriccival.com

NB. per maggiori
dettagli sulle risoluzioni
delle interferenze si
rimanda alla relazione
E_A_R4



architettri associati
ricci & val
progetto: Arch. Cecilia Ricci

architettri associati ricci & val
(I) 33015 coneigliano TV
via XXV maggio n.4
tel + 39 0438 22401
fax + 39 0438 22699
mail: info@architettriccival.com
www.architettriccival.com

legenda:

- inviluppo nuovo edificio
1° fase cantiere
- sedime rampa 2° fase
cantiere (dopo demolizione della
vecchia scuola)
- area cantiere prima fase: fino a
completamento scuola esclusa la
rampa
- area cantiere seconda fase:
demolizione vecchia scuola e
completamento nuova rampa
- area non interessata al cantiere

telecom

- linea aerea esistente
- linea interrata esistente
- palo per linea aerea esistente
- armadietto di protezione esistente
- pozzetto esistente
- nuovo armadietto per derivazione scuola
- nuova linea interrata prevedere cavidotto corrugato
HDPE strutturale diam 63 mm col blu cod TI 333930

enel energia

- linea interrata esistente
- linea aerea esistente
- contatore ENEL esistente
- palo ENEL per linea aerea esistente
- pozzetto ENEL esistente

illuminazione pubblica

- linea interrata pubblica esistente
- lampione illuminazione pubblica esistente

gas

- linea gas mensa da mantenere
- nuovo contatore gas
- nuova linea gas interrata

acqua

- linea acquedotto esistente
- nuova linea acquedotto
- nuovo contatore acquedotto

antincendio

- nuovo pozzetto attacco autopompa
- linea antincendio

fognatura

- linea fognatura esistente
- pozzetto fognatura esistente
- cisterna gasolio
- cisterna bonificata mediante
riempimento di sabbia

utenza per caldaia palestra

utenza autonoma per cucina mensa

