



# Città di Motta di Livenza

PROVINCIA DI TREVISO

-----

P.zza Luzzatti, 1  
31045 Motta di Livenza  
c.f. 80011450261  
p.i. 01116800267  
Tel. 0422-7614  
Fax 0422-861409

ALL. B/1

## Documento unico di valutazione dei rischi interferenti (ai sensi dell'articolo 26, decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81)

**MOTTA DI LIVENZA, li \_\_\_\_\_**

*Datore di lavoro committente*  
*Sindaco pro tempore*

*Referente*  
*Dott.ssa Alessandra Marchesin*

## **ANAGRAFICA AZIENDA COMMITTENTE**

---

*Denominazione:* COMUNE DI MOTTA DI LIVENZA

*Indirizzo:* PIAZZA LUZZATTI, 1

*CAP e Città:* MOTTA DI LIVENZA

---

### ***Datore di lavoro***

*Nome:* SINDACO pro tempore

*Indirizzo:* PIAZZA LUZZATTI, 1

*Città:* MOTTA DI LIVENZA

---

### ***Referente contratto***

*Nome:* ALESSANDRA MARCHESIN

*Indirizzo:* PIAZZA LUZZATTI, 1

*Città:* MOTTA DI LIVENZA

---

Il presente Documento viene redatto al fine di evitare le interferenze nell'attività di trasporto scolastico eseguito presso le scuole del Comune di Motta di Livenza.

## RISCHI INTERFERENTI, AZIONI DI TUTELA E COSTI RELATIVI

CONTRATTO

**Contratto di :** SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO :  
AA.SS. 2016/17 – 2017/18 – 2018/19

ATTIVITA'

**Attività TRASPORTO SCOLASTICO**

Descrizione L'ATTIVITA' VIENE ESEGUITA ALL'ESTERNO DEI LUOGHI DELLE SCUOLE DEL COMUNE. TUTTAVIA POSSONO ESSERE PREVISTE ALCUNE INTERFERENZE.

RISCHI INTERFERENTI

**Rischio: RISCHIO DI DANNO IN SEGUITO ALL'APPLICAZIONE DI UN METODO DI LAVORO ERRATO**

Descrizione: Le conoscenze dei lavoratori incaricati per l'esecuzione di una procedura di lavoro devono essere sottoposte a continue verifiche e specifiche attività di addestramento. Nel caso contrario, il rischio di danno a carico del lavoratore è elevato.

**Misura da adottare**

**Misura:** Formazione del personale incaricato del servizio.  
Descrizione: Prima dell'inizio delle lavorazioni il personale incaricato dovrà, in uno specifico corso di formazione, ricevere tutte le necessarie nozioni in merito a:  
- eventuali rischi presenti nelle aree esterne adiacenti alle scuole e conseguenti misure di prevenzione e protezione da adottare;  
- modalità di gestione delle possibili emergenze.

*Soggetto obbligato all'attuazione della misura* PREPOSTO DITTA  
*Soggetto deputato al controllo per conto del committente* ALESSANDRA MARCHESIN  
*Prima dell'inizio della prestazione/fornitura* NO  
*Durante la prestazione/fornitura* SI

**Misura da adottare**

**Misura** Informazione del personale incaricato del servizio  
Descrizione Prima dell'inizio delle lavorazioni il personale incaricato dovrà, in una specifica riunione, ricevere almeno le seguenti informazioni:  
- modalità di accesso e percorsi da utilizzare per l'ingresso alle aree esterne adiacenti alle scuole;  
- piano di gestione delle possibili emergenze;  
- presenza di pericoli nelle aree esterne adiacenti alle scuole.  
*Prima dell'inizio della prestazione/fornitura* NO

*Rischio* **RISCHIO DI INVESTIMENTO**

Descrizione Il personale esterno può essere investito dai mezzi di trasporto (scuola bus).

**Misura da adottare**

*Misura* Individuare percorsi specifici .

Descrizione Prima dell'inizio dei lavori verranno individuati percorsi specifici che lo scuolabus dovrà eseguire.

*Prima dell'inizio della prestazione/fornitura* NO

**Misura da adottare**

*Misura* Informazione del personale incaricato del servizio.

Descrizione Prima dell'inizio delle lavorazioni il personale incaricato dovrà, in una specifica riunione, ricevere almeno le seguenti informazioni:  
 - modalità di accesso e percorsi da utilizzare per l'ingresso nelle aree esterne ed eventualmente interne alle scuole;  
 - piano di gestione delle possibili emergenze;  
 - eventuale presenza di pericoli nelle aree esterne adiacenti alle scuole.

*Prima dell'inizio della prestazione/fornitura* NO

*Rischio* **RISCHIO DI SCIVOLAMENTO IN PIANO**

Descrizione Il rischio si manifesta quando si accede all'interno dello scuola bus i cui pavimenti sono bagnati e/o presentano un indice di scivolamento elevato e/o sono sporchi e contengono residui di fango.

**Misura da adottare**

*Misura* Individuare percorsi specifici per il personale esterno

Descrizione Prima dell'inizio dell'appalto verrà verificato il grado di antiscivolo del pavimento dello scuola bus.

*Prima dell'inizio della prestazione/fornitura* NO

**Misura da adottare**

*Misura* Utilizzare piani di lavoro con pavimenti idonei

Descrizione Il piano di calpestio dell'autobus deve essere dotato di pavimenti antiscivolo. Inoltre tutti i mezzi dovranno essere dotati di Cassetta di primo soccorso e di estintore portatile.

*Soggetto obbligato all'attuazione della misura* PREPOSTO DITTA  
*Soggetto deputato al controllo per conto del committente* ALESSANDRA MARCHESIN  
*Prima dell'inizio della prestazione/fornitura* NO  
*Durante la prestazione/fornitura* SI

## COSTI DELLA SICUREZZA

L'importo degli oneri della sicurezza è pari a € 0,00.

### Soggetti esposti ai rischi interferenti

<i>Impresa</i>	<i>Soggetto</i>
DIPENDENTI SCUOLE DI MOTTA DI LIVENZA	
ALUNNI SCUOLE DI MOTTA DI LIVENZA	

## SOMMARIO

Copertina	1
Anagrafica azienda committente	2
Rischi interferenti,azioni di tutela e costi relativi	3
Sommario	6