

N° A046251TV. UFFICIO PROVINCIALE DI: **PIRELLA**  
VISTO LE NOMINE DEL T.U. APPROVATO CON D.P.R. 15-8-1950 N. 363 VISTO **ESITO VISITA E PROVA**  
**SI IMMATRICOLA CON LA SUDETTA TARGA IL VEICOLO.**  
DI FABBRICAZIONE: **NAZ. DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2, SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO**  
**PRIVATO**  
A. **COM. MOGLIANO VENETO**  
**RES. MOGLIANO VENETO. - 5 PIAZZA DEI CADUTI**  
**CLASSE VEICOLO - AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE.**  
**FABBRICA/TIPO- INVECO FIAT 35 3 1 3 3 CTG N1**  
**OMOLOGAZ. - 0M52657EST05 \***  
**TELAIO-ZCFC3550102911800**  
**ANNO IMMATRICOLAZIONE 90**  
**TRIVISO 20/09/90**  
**IL DIRETTORE**

54555230  
CARROZZERIA

VEDIC ANNOTAZIONE PAG. 6

TV#253410

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (KG)	NORMALI	ECCEZIONALI (D)
tipo	501 MB 140-07	lunghezza	m	6.580		
tempi/camb.	44 GASOL	lunghezza	m	2.000		3200
cilindri	04	altezza post.	m	1.810		
cilindrata cm <sup>3</sup>	2500	assi	n.	2	completiva	3500
pot. max kW	55-00	distanza interassi	m	3.310	manichetta-pne. (B)	
tipo potenza					max. auto-brake	
gir/min.	4000				su rete	
col. lubr. CV		NUMERO POSTI		max. su strada (C)		
		3		FRONTI		
TRASMISSIONE		anteriori		servizio		
		totale		eccentro		
		3		IDR/SERVOPR/DEPRESS		
		a sedere		IDRAULICO		
		in piedi		approv.		
		di servizio				
tipo cambio	MBC					
n.° marce	05					
rapp. finale	116-66					

PNEUMATICI 195/75 R16 C (107/105N) S. D.  
SILENZIATORE APPROVATO CEE da controllo.unao (4) n. ghirim. 5000  
Averasymio 195/75 R16 C  
SERVOSTERZO  
RAPPORTO AL PONTE: 1/4,44  
L'AUTOFELATO NON PUO' CIRCOLARE SU

3 N° A044251 TV261090... TARGA TV\*656410

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL FRA  
DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 26/10/90  
IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE  
NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/  
1974 - LEGGE 30/03/87 N.132

NR A066251TV341090 TV#55841U

STRADA. IL VEICOLO CARROZZATO DEVE  
RISPETTARE I LIMITI DI CARROZZABILITA'  
DATI DA VERIFICARE IN SEDE DI VISITA  
E PROVA SU OGNI VEICOLO CARROZZATO.  
L'AUTOVEICOLO RISPETTA LE NORME DI  
CUI AL D.M. 16/6/83 (S.U.N. 197 DEL  
20/7/1983) E PERTANTO E' IDONEO PER  
ESSERE ALLESTITO ANCHE AD AUTOCAR-  
VAN ED AUTOVEICOLO PER TRASPORTO PRO  
MISCUO. PNEUMATICI IN ALTERNATIVA:  
175/75 R16 (198/200) OPP. 185/75 R16C  
P104/102N).

-----  
CERTIFICATO DI APPROVAZIONE.  
N. 7 07PD276096 DEL 26/07/90.

5	Nº AD44251TV261090	TAUGE	TV*550410
---	--------------------	-------	-----------

100

6	Nº AU44231TV.261000	TARG	TV-850410
---	---------------------	------	-----------

M.O. N. 87PD275096 AUTOVEICOLO USO SPECIALE+ELEVATORE A  
DEL 26/07/90 RTICOLATO CON NAVICELLA PER SOLLEVAM  
ENTO PERSONE+CARROZZERIA+BRACCIO ART  
ICOLATO CON NAVICELLA PER SOLLEVAMEN  
TO PERSONE+CON CASSONE PORTATRESZZI+  
4+STABILIZZ. OLEOD. -VEDI ALLEGATO-



Massa liquida ammessa: 1° caso 1500 kg - 2° caso 2000 kg  
sotto questo 1° ammesso il trasportare di macerati ed attrezzature  
utilizzate al ciclo operativo dal veicolo stesso. La  
differenza era la tara e la massa complessiva a pieno carico.

Precauzioni per la marcia su strada:

Il veicolo e l'attrezzatura devono trovarsi nelle condizioni  
seguenti:

- a) il braccio sollevatore completamente reattivo deve poggiare  
sulla appoggia sulla che impedisce la rotazione;
- b) gli stabilizzatori vengono bloccati in posizione reattiva;
- c) i comandi idraulici vengono bloccati in posizione di riposo  
attenuando la chiave che agita la pompa.