

SCHEDA TECNICA CANCELLERIA/CAMPIONI

DESCRIZIONE ARTICOLO	RICHIESTA CAMPIONI	PROVA	GIUDIZIO
<p>Gli articoli evidenziati in grassetto e con asterisco, qualora non fossero della tipologia e della marca indicata, dovranno rispettare le caratteristiche indicate nella descrizione articolo e saranno sottoposti alle prove elencate nella "COLONNA PROVA".</p>			
agenda settimanale con copertina rigida formato 17x24cm circa , carta interna uso mano bianca da 80gr/mq.			
agenda giornaliera con copertina rigida formato 15x21cm circa, carta interna uso mano bianca da 80gr/mq.			
agenda planning spiralato orizzontale con copertina rigida formato 29x12 circa , carta interna uso mano bianca da 80gr/mq.			
badge tipo MIFARE4KC00 (Chip type: NXP Mifare MF 1 S 70)*		prova di funzionalità	
nastro YMCKO ribbon per stampa su badge tipo MIFARE4KC00 , 200 immagini min			
batteria alcalina ministilo AAA 1,5v			
batteria alcalina stilo AA 1,5v a lunga durata tipo DURACELL PLUS *		prova di durata	
batteria alcalina transistor 9v			
bicchieri portapenne in plastica			
blocco con spirale laterale, a quadretti e righe con microperforatura e quattro fori laterali, copertina plastificata formato A4 ff.100min 70gr/mq minimo			
blocco notes a quadretti e righe formato A5 60ff. min. pura cellulosa 60gr/mq minimo			
blocco notes a quadretti e righe formato A4 60ff. min. pura cellulosa 60gr/mq minimo			
blocco notes bianco formato A4 60ff. min. pura cellulosa 60gr/mq minimo			
blocco notes a quadri da 1cm formato A4 60ff. min. pura cellulosa 60gr/mq minimo			
busta bianca 23x33 con strip 100gr			
pouches A6 125µm trasparente gloss per plastificare, conf. 100			
busta trasp. antiriflesso minimo 13/100 polipropilene 22x30 con fori laterali			
busta trasp. antiriflesso minimo 13/100 polipropilene 22x30 aperta due lati a L			
busta trasparente a U lucida PPL 13x18 tipo ESSELTE o FAVORIT SUPERIOR (per la conservazione di fotografie) *		prova di funzionalità	
busta trasparente a U lucida PPL 23x33 tipo ESSELTE o FAVORIT SUPERIOR (per la conservazione di fotografie)*		prova di funzionalità	
rotolo carta per plotter 91,4x50mt 80gr			
cartelline in manilla a tre alette interne cm. 25x34 ca. gr.190 minimo, vari colori			

DESCRIZIONE ARTICOLO	RICHIESTA CAMPIONI	PROVA	GIUDIZIO
cartelline a tre alette con elastico in cartoncino plastificato lucido cm34x25 circa, vari colori			
colla stik 20gr. Minimo, tipo UHU senza solventi, forma cilindrica, tappo a pressione e dispositivo a vite per consentire la fuoriuscita e il rientro dello stick*		alla prova pratica di incollatura (applicazione di due strati uniformi di colla tra due fogli di carta da scrivere di 80 gr/mq) dopo 5 minuti non si deve verificare il distacco tra le parti se non con lacerazione	
colla liquida per carta e cartone tipo UHU*		In seguito all'incollatura non si deve verificare il distacco tra le parti e le superfici devono essere asciutte	
correttore asciugapapero a penna ml.7 min. tipo PENTEL*		il correttore deve garantire una totale copertura al primo passaggio su tutti i tipi di carta e consentire la successiva riscrittura una volta asciugato. Verifica tempo max di essiccazione	
correttore a nastro tipo PRITT ROLLER mm. 4,2 dispenser trasparente lunghezza nastro 7mt. minimo*		il nastro deve avere una massima adesione alla carta e agli altri strati di nastro	
cucitrice tipo ZENITH 548/e*		alla prova pratica di cucitura, esercitata su spessori che variano da 2 a 30 fogli di carta del peso per mq di 80 gr, e con l'impiego di punti compatibili, le cucitrici devono dare ottimi risultati	
cucitrice tipo ZENITH 551*		alla prova pratica di cucitura, esercitata su spessori che variano da 2 a 35 fogli di carta del peso per mq di 80 gr, e con l'impiego di punti compatibili, le cucitrici devono dare ottimi risultati	
cuscinetto per timbri formato 12,5x8,5cm vari colori			
dispenser per nastro adesivo con rotolo da 33mm, con base antiscivolo			
etichette vari tagli, in carta bianca per stampanti laser, inkjet e fotocopiatori incollate su foglio formato A/4 confezione da 100ff.			
elastici in gomma diametro assortito 1kg			
elastici in gomma diametro 120mm 1kg			
elastici in gomma diametro 150mm 1kg			
elastici a fettuccia diametro 150mm 1kg			
evidenziatore punta scalpello inchiostro fluorescente a base d'acqua tipo STABLO BOSS, tratto compreso tra 2 e 5 mm, colori vari *		gli evidenziatori devono garantire un tratto perfetto su tutti i tipi di carta. La scrittura deve risultare scorrevole, uniforme, senza sbavature e punti	
faldone archivio con lacci dorso 12 tipo CLASS RESISTO*		alla prova pratica di resistenza del cartoncino e di strappo dei lacci il faldone deve dare ottimi risultati	
faldone archivio con lacci dorso 15 tipo CLASS RESISTO*		alla prova pratica di resistenza del cartoncino e di strappo dei lacci il faldone deve dare ottimi risultati	
forbice in acciaio punta lunga da ufficio cm.20, impugnatura in abs o altra resina equivalente, forma ergonomica			
fogli protocollo a righe e quadri da 5mm formato A4			
fermagli in acciaio zincato antiruggine n.3 confezioni da 100 pz.			
fermagli in acciaio zincato antiruggine n.4 confezioni da 100 pz.			
fermagli in acciaio zincato antiruggine n.5 confezioni da 100 pz.			
inchiostro a spirito a base d'alcol minimo 30ml per timbri in gomma vari colori			
gomma per matita 65x23x12 ca. tipo MARS PLASTIC 526-50 STAEDTLER, dotata di fascetta in carta/cartoncino per facilitarne l'impugnatura*		alla prova pratica di cancellatura la gomma dovrà dare ottimi risultati. Verifica delle dimensioni.	
levapunti in acciaio			

DESCRIZIONE ARTICOLO	RICHIESTA CAMPIONI	PROVA	GIUDIZIO
matita in grafite in legno naturale hb, h e b tipo STAEDTLER NORIS*		prova di resistenza della mina alla scrittura, prova di cancellatura con la gomma proposta	
Mine 0,5 mm in grafite per portamine a scatto , confezione case dispenser da almeno 12 mine			
molle fermafogli double clip misura 41 mm ca.			
molle fermafogli double clip misura 25 mm ca.			
nastro per correzioni scrivibile tipo post it 658 lungh. min.17 mt.*		il nastro deve dimostrare più volte di staccarsi con facilità senza lacerarsi e di riattaccarsi su superfici piane e lisce	
nastro adesivo scrivibile rimovibile colorato 50x10mt minimo con dispenser			
nastro adesivo scrivibile rimovibile colorato 50x10mt minimo ricarica			
nastro adesivo mm19x33mt minimo trasparente			
nastro adesivo mm19x33mt minimo invisibile			
nastro adesivo per imballo mm50x66mt minimo			
nastro telato x stamperia 38x25m extra forte tipo TESA vari colori *		prova di funzionalità	
nastro dymo in poliestere 12x5,5 mm bianco/nero con adesivo extraforte*		prova di funzionalità	
penna a sfera tipo BIC CRISTAL colori assortiti*		la scrittura deve risultare scorrevole, uniforme, senza sbavature e punti	
penna a sfera a scatto tipo PAPERMATE FLEX GRIP con puntale in metallo colori assortiti*		la scrittura deve risultare scorrevole, uniforme, senza sbavature e punti	
penna a sfera punta fine tipo PILOT BP-S puntale in metallo colori assortiti*		la scrittura deve risultare scorrevole, uniforme, senza sbavature e punti	
penna a sfera punta media tipo PILOT BPS-GP puntale in metallo colori assortiti*		la scrittura deve risultare scorrevole, uniforme, senza sbavature e punti	
pennarello per lucidi tipo OPEN STABILO vari colori e larghezze di tratto (punta F o M)*		la scrittura deve essere effettuata su materiale plastico e risultare indelebile	
pennarello indelebile punta grossa colori assortiti			
pennarello ad acqua punta fine indeformabile in fibra colori assortiti			
pennarello ad acqua punta grossa colori assortiti			
pennarello per lavagna bianca magnetica punta grossa, vari colori			
Portachiavi con targhetta colori assortiti			
post it 38x51ca tipo 3M, 100 fogli min*		il foglietto deve dimostrare più volte di staccarsi con facilità senza lacerarsi e di riattaccarsi su superfici piane e lisce	
post it 76x76ca tipo 3M, 100 fogli min*		il foglietto deve dimostrare più volte di staccarsi con facilità senza lacerarsi e di riattaccarsi su superfici piane e lisce	
post it 76x127ca tipo 3M, 100 fogli min*		il foglietto deve dimostrare più volte di staccarsi con facilità senza lacerarsi e di riattaccarsi su superfici piane e lisce	

DESCRIZIONE ARTICOLO	RICHIESTA CAMPIONI	PROVA	GIUDIZIO
post it cubo 73x73ca colori vari tipo 3M, 450 fogli min.*		il foglietto deve dimostrare più volte di staccarsi con facilità senza lacerarsi e di riattaccarsi su superfici piane e lisce	
post-it segnapagina in plastica autoadesivo e removibile riposizionabile e scrivibile dispenser da minimo 50 etichette misura 25x43 mm circa*		il foglietto deve dimostrare più volte di staccarsi con facilità senza lacerarsi e di riattaccarsi su superfici piane e lisce	
portabadge in PVC trasparente senza clip			
portaetichette adesive trasparenti 65x140 mm.			
punti cucitrice passo 6mm scatola da 1000p tipo ZENITH 130/e*		i punti devono essere compatibili con la cucitrice offerta e con le altre cucitrici della stessa categoria, alle prove pratiche di cucitura, esercitate su spessori che variano da 2 a 10 fogli di carta del peso per mq di 80 gr, i punti devono dare ottimi risultati	
quaderno A4 maxi 40ff. min. 80gr/mq. righe e quadri			
quaderno A5 min. 80gr/mq. righe e quadri			
rotolo carta asciugatutto / asciugamani 800 strappi min			
raccogliore a quattro anelli in cartone da 2mm ricoperto in plastica diam. 30 mm. Vari colori			
raccogliore a quattro anelli in cartone da 2mm ricoperto in plastica diam. 50 mm. Vari colori			
raccogliore a quattro anelli in cartone da 2mm ricoperto in plastica diam. 65 mm. Vari colori			
registro cartonato a righe 1R			
rotolo carta normale per calcolatrice mm 57x25mt minimo			
rotolo carta termica per calcolatrici mm 57x25mt. minimo			
righello in plastica trasparente da 20cm			
righello in plastica trasparente da 40cm			
scatola portaprogetti in prespan biverniciato lucido vari colori dorso 4 cm.25x35ca tipo ESSELTE*		alla prova pratica di apertura e chiusura del bottone e della consistenza del materiale la scatola portaprogetti deve dare ottimi risultati	
scatola portaprogetti in prespan biverniciato lucido vari colori dorso 6 cm.25x35ca tipo ESSELTE*		alla prova pratica di apertura e chiusura del bottone e della consistenza del materiale la scatola portaprogetti deve dare ottimi risultati	
scatola portaprogetti in prespan biverniciato lucido vari colori dorso 10 cm.25x35ca tipo ESSELTE*		alla prova pratica di apertura e chiusura del bottone e della consistenza del materiale la scatola portaprogetti deve dare ottimi risultati	
scatola portaprogetti in prespan biverniciato lucido vari colori dorso 15 cm.25x35ca tipo ESSELTE*		alla prova pratica di apertura e chiusura del bottone e della consistenza del materiale la scatola portaprogetti deve dare ottimi risultati	
temperamatite in metallo a due fori			
timbro datario in gomma 5mm.			
toner SAMSUNG mlt-d205L			
toner SAMSUNG mlt-d205L (rigenerato)			

DESCRIZIONE ARTICOLO	RICHIESTA CAMPIONI	PROVA	GIUDIZIO
toner SAMSUNG ml-d203E			
toner SAMSUNG ml-d203E (rigenerato)			
toner Epson workforce AL-M320DN			
toner Epson workforce AL-M320DN (rigenerato)			
toner x stampante HP color laser jet CP5525 (CE270A nero - CE271A ciano - CE272A giallo - CE273A magenta)			
toner x stampante HP color laser jet CP5525 (CE270A nero - CE271A ciano - CE272A giallo - CE273A magenta) RIGENERATO			
toner x stampante HP color laserjet 1600 (Q6000A nero – Q6001A ciano - Q6002A giallo - Q6003A magenta)			
toner x stampante HP color laserjet 1600 (Q6000A nero – Q6001A ciano - Q6002A giallo - Q6003A magenta) RIGENERATO			
cartuccia per plotter HP DesignJet T2600 130ml (P2V62A ciano – P2V63A magenta – P2V64A giallo – P2V65A nero opaco – P2V66A grigio – P2V67A nero fotografico)			
cartuccia per plotter HP DesignJet T2600 130ml (P2V62A ciano – P2V63A magenta – P2V64A giallo – P2V65A nero opaco – P2V66A grigio – P2V67A nero fotografico) (rigenerata)			
vaschetta portacorrispondenza in plastica impilabile			
carta bianca gr. 80 formato A4 risma 500ff. n. risme			
carta bianca gr. 80 formato A3 risma 500ff. n. risme			
carta riciclata gr. 80 formato A4 risma 500ff. n. risme			
nastri inchiostro tipo Zebra serie 2300 cod 800132-002 - 57mm x 74M - wax ribbon , da utilizzare con stampante Zebra TLP2840 plus *		prova di funzionalità con etichettatrice Zebra	
rotoli etichette tipo Zebra cod 880409-031DU - Z-Perform 1000T - 57,15 x 31,75 (25,4mm ID core) , da utilizzare con stampante Zebra TLP2840 plus *		prova di funzionalità con etichettatrice Zebra	
nastri inchiostro tipo Zebra cod 03200GS08407 - 84mm x 74 M , da utilizzare con stampante Zebra 4001 plus *		prova di funzionalità con etichettatrice Zebra	
Rotoli etichette vellum adesive 76 mm x 35 mm 1.000 etichette, foro 40mm, da utilizzare con stampante Zebra 4001 plus *		prova di funzionalità con etichettatrice Zebra	